## Ficha do produto nos termos da Directiva (EU) Nº. 65/2014 e 66/2014

Nome do fornecedor ou marca	Candy
Product name / Commercial code	CMB655X
Consumo anual de energia, AEChood (kWh/a)	76,7
Classe de eficiência energética (2010/30/EC)	С
Indice de eficiência Energética, EEI	74.2
Eficiência dinâmica de fluidos (FDEhood)	18,7
Classe de eficiência dinâmica de fluidos	С
Eficiência da iluminação (Lehood)	21
Classe de eficiência da iluminação	В
Eficiência de filtragem da gordura	83,3
Eficiência de filtragem da gordura class	С
Fluxo de ar na velocidade Min/Máxima em utilização normal, Qmin/Qmax (m3/h)	620
Fluxo de ar na função intensiva (m3/h)	
Emissões médias acústicas aerotransportadas em velocidades Min/Máx disponíveis em utilização normal (dB(A))	67
Emissões médias acústicas aerotransportadas em velocidades Min/Máx disponíveis em função intensiva (dB(A))	
Consumo de energia modo-ligado (Po) (W)	0,27
Consumo de energia modo-standby (Ps) (W)	
Fator de aumento de tempo, f	1.3
Fluxo de ar medido no melhor ponto de eficiência, QBEP (m3/h)	338
Pressão de ar medida no melhor ponto de eficiência, PBEP (Pa)	312
Entrada de energia elétrica medida no melhor ponto de eficiência, WBEP (W)	157
Potência nominal do sistema de iluminação, WL (W)	3
Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozedura, Emular (lux)	63