

CANDY



Smart Pro

CSOW 4855TWE/1-S

- ✓ Dodatni sadržaj na aplikaciji
- ✓ Smart provera
- ✓ Dodatni sadržaj
- ✓ Brzi ciklusi
- ✓ KG Detektor
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ Active Motion tehnologija
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ C klasa energetske efikasnosti

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	CSOW 4855TWE/1-S
Šifra proizvoda	31010529
Barkod	8059019005874
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća
Kapacitet pranja - pamuk (kg)	8
Kapacitet sušenja - pamuk (kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1400

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

IoT App	simply-Fi
---------	-----------

Povezivanje

Napredno upravljanje na daljinu i dodatni
sadržaj (Wi-Fi + BLE)

Elektronika / zaslon

5 digit display

Materijal bubnja

Nehrđajući čelik

Motor

AC

Vrsta utikača

Schuko

Napon (V)

220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat

Ne

Quick dry funkcija

Ne

Odgoda početka

Da (do 24h)

Tehnologija

Mix Power System

Autodose

Ne

Funkcija pare

Da

DIZAJN

Boja / materijal uređaja

Bijela

Boja / materijal vrata

Bijela

Boja / materijal ručke

Smoky Black

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja
(program ECO 40-60°C)

C

Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja
i sušenja

E

Razred učinkovitosti centrifugiranja

B

Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa
za ciklus pranja (kWh)

63

Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa
za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh)

326

Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm)	218
Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm)	440
Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA)	79
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapaciteta (L)	44
Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L)	75

DIMENZIJE

Visina (cm)	85
Širina (cm)	60
Puna dubina, uključena vrata i cijevi (cm)	53
Cabinet depth mm (without pipes and door)	470
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	560
Neto težina (kg)	64
Bruto težina (kg)	66