

CANDY



RapidÓ

ROW4966DWMCT/1-S

- ✓ Smart provera
- ✓ Brzi programi
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ Funkcija pare
- ✓ KG Detektor
- ✓ Active Motion tehnologija
- ✓ Dodatni sadržaji
- ✓ Odloženi start
- ✓ A klasa energetske efikasnosti

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	ROW4966DWMCT/1-S
Šifra proizvoda	31018826
Barkod	8059019044378
Proizvođač	Candy Hoover Group S.r.l.
Kapacitet pranja - pamuk (kg)	9
Kapacitet sušenja - pamuk (kg)	6
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1400
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Aplikacija za pametno upravljanje	hOn
Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Elektronika / zaslon	digit

Materijal bubnja	Nehrđajući čelik
Motor	Inverter BPM
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat	Da
Quick dry funkcija	Da - program
Broj programa	16
Odgoda početka	Da (do 24h)
Tehnologija	Mix Power System +
Autodose	Ne
Funkcija pare	Da

DIZAJN

Boja / materijal uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Bijela
Boja / materijal ručke	Bijela

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C)	A
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja	D
Razred učinkovitosti centrifugiranja	B
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh)	49
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh)	308
Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm)	228

Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm)	570
Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA)	76
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	B
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapaciteta (L)	49
Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L)	86

DIMENZIJE

Visina (mm)	850
Širina (mm)	600
Dubina (mm)	578
Cabinet depth mm (without pipes and door)	510
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	600
Neto težina (kg)	66
Bruto težina (kg)	68