CANDY



## RapidÓ

ROW4856DWMCT/1-S

- ✓ Smart provera
- ✓ Brzi programi
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ Funkcija pare
- ✓ KG Detektor
- ✓ Active Motion tehnologija
- ✓ Dodatni sadržaji
- ✓ Odloženi start
- ✓ A klasa energetske efikasnosti

## GLAVNE ZNAČAJKE

| | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela | ROW4856DWMCT/1-S |
| Šifra proizvoda | 31018828 |
| Barkod | 8059019044392 |
| Proizvođač | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacitet pranja - pamuk (kg) | 8 |
| Kapacitet sušenja - pamuk (kg) | 5 |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |
| Ugradbena / Samostojeća | Samostojeća |

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Aplikacija za pametno upravljanje | hOn |
| Povezivanje | Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektronika / zaslon | digit |
| Materijal bubnja | Nehrđajući čelik |
| Motor | Inverter BPM |

| | |
|---|---|
| Vrsta utikača | Schuko |
| Napon (V) | 220-240 |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|---|---|
| Woolmark certifikat | Ne |
| Broj programa | 15+1 |
| Odgoda početka | Da (do 24h) |
| Autodose | Ne |
| Funkcija pare | Da |

## DIZAJN

| | |
|---|---|
| Boja / materijal uređaja | Bijela |
| Boja / materijal vrata | Bijela |

## ENERGETSKE ZNAČAJKE

| | |
|---|---|
| Razred učinkovitosti centrifugiranja | B |
| Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C) | A |
| Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja | D |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh) | 47 |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh) | 266 |
| Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm) | 218 |
| Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm) | 550 |
| Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) | 76 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | B |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapacit | |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L) | 75 |

## DIMENZIJE

| | |
|---|---|
| Dubina (mm) | 540 |
| Visina (mm) | 850 |
| Dubina zapakiranog uređaja (mm) | 560 |

| | |
|---|---|
| Visina zapakiranog uređaja (mm) | 890 |
| Širina zapakiranog uređaja (mm) | 650 |
| Širina (mm) | 600 |
| Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata) | 470 |
| Neto težina (kg) | 64 |
| Bruto težina (kg) | 66 |