

CANDY



PROWASH&DRY 700

BWS 485SB8-S

- ✓ A-20% energetska učinkovitost
- ✓ Inverter motor
- ✓ Intuitivno korisničko iskustvo (hOn app)
- ✓ Niti jednu mrlju nije nemoguće ukloniti
- ✓ Ispunite svoje dnevne potrebe za pranjem s Candy posebnim ciklusima
- ✓ Kompaktan dizajn, snažne performanse
- ✓ Apsolutna higijena u vašoj perilici rublja
- ✓ Soft Drum bubanj
- ✓ Odgoda početka pranja (do 24h) + dodatne opcije za mrlje

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	BWS 485SB8-S
Šifra proizvoda	31020499
Barkod	8059019102849
Proizvođač	Candy Hoover Group S.r.l.
Kapacitet pranja - pamuk (kg)	8
Kapacitet sušenja - pamuk (kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1400
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Aplikacija za pametno upravljanje	hOn
Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Elektronika / zaslon	LCD DOT MATRIX
Materijal bubnja	Nehrđajući čelik
Motor	Inverter BPM
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat	Ne
Broj programa	16
Odgoda početka	Da (do 24h)
Autodose	Ne
Funkcija pare	Da

DIZAJN

Boja / materijal uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Crna

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Razred učinkovitosti centrifugiranja	B
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C)	A
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja	D
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh)	35
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh)	266
Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm)	218
Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm)	450

Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA)	72
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	A
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapaciteta (L)	40
Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L)	62

DIMENZIJE

Visina (mm)	850
Širina (mm)	595
Dubina (mm)	544
Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata)	489
Visina zapakiranog uređaja (mm)	880
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	600
Neto težina (kg)	66
Bruto težina (kg)	69