

CANDY



ProWash&Dry 500

BWR 485SBL6-S

- ✓ A-10% klasa: učinkovitost iznad standarda
- ✓ Uklanja 99% svakodnevnih mrlja
- ✓ XL Soft Bubanj
- ✓ hOn aplikacija za Wi-Fi povezivanje
- ✓ Maksimalna higijena
- ✓ Testirano da traje 20 godina
- ✓ Tailored cycles for every need
- ✓ Kompaktan dizajn, snažne performanse
- ✓ Tiha snaga u svakom ciklusu

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	BWR 485SBL6-S
Šifra proizvoda	31020638
Barkod	8059019107820
Proizvođač	Candy Hoover Group S.r.l.
Kapacitet pranja - pamuk (kg)	8
Kapacitet sušenja - pamuk (kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1400
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Aplikacija za pametno upravljanje	hOn
Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Elektronika / zaslon	SCROLLING TEXT 6+4

Materijal bubnja	Nehrđajući čelik
Motor	Inverter BPM
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat	Ne
Quick dry funkcija	Ne
Broj programa	16
Odgoda početka	Da (do 24h)
Autodose	Ne
Funkcija pare	Da

DIZAJN

Boja / materijal uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Crna

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C)	A
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja	E
Razred učinkovitosti centrifugiranja	B
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh)	42
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh)	288
Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm)	218
Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm)	480

Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA)	72
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	A
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapaciteta (L)	40
Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L)	62

DIMENZIJE

Visina (mm)	850
Širina (mm)	595
Dubina (mm)	522
Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata)	460
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	580
Neto težina (kg)	63
Bruto težina (kg)	66