

CANDY



RapidÓ

ROE H9A3TCEX-S

- ✓ Brzi programi
- ✓ Inverter motor
- ✓ Toplotna pumpa
- ✓ Dodatni ciklusi
- ✓ Easy Case posuda
- ✓ Odgođeno pranje
- ✓ Glasovno upravljanje
- ✓ Maksimalni komfort korišćenja
- ✓ KG detektor
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Woolmark sertifikat
- ✓ Brzi programi
- ✓ Inverter motor
- ✓ Woolmark certifikat
- ✓ Vođeno sušenje i sinhronizacija
- ✓ Snap&Dry funkcija
- ✓ Smart iskustvo sušenja
- ✓ Statistika i održavanje
- ✓ Dodatni programi

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	ROE H9A3TCEX-S
Šifra proizvoda	31102169
Barkod	8059019023229
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća
Vrsta sušilice	Toplinska pumpa inverter
Nazivni kapacitet - pamuk (kg)	9

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Motor	BPM
Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Materijal bubnja	Inox
Volumen bubnja (l)	125
Položaj kondenzacijske posude	In door tank
Elektronika / zaslon	5 digit display
Napon (V)	220-240
Vrsta utikača	Schuko

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat	Da
Odgoda početka	Da (do 24h)
Pokazatelj završetka ciklusa	Da
Odabir stupnja sušenja	Da
Odabir vremena sušenja	Da
Indikator začepljenosti filtera	Da
Pokazatelj napunjenosti kondenzacijske posude	Da

DIZAJN

Vrata	Trasparent with Easycase
Boja uređaja	Bijela

NASTAVCI

Odvodna cijev	Ne
Sklopiva rešetka	Ne

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Klasa energetske učinkovitosti	A+++
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	194
Razina buke (dBA)	69
Klasa učinkovitosti sušenja (od G kao najmanje do A kao najveće)	A
Potrošnja energije - pun kapacitet (kWh)	1.59
Potrošnja energije - djelomičan kapacitet (kWh)	0.88

DIMENZIJE

Širina (mm)	596
Dubina (mm)	611
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	620
Bruto težina (kg)	44.8
Neto težina (kg)	43.2