CANDY



# ProWash&Dry 400

BC4S495M4D8-S

- ✓ Intuitivni dodir za jednostavno pranje (23 jezika)
- ✓ AI Weight Sense
- ✓ A-20% klasa energetske učinkovitosti
- ✓ ProMix sustav protiv mrlja
- ✓ 7 brzih ciklusa do 59 minuta
- ✓ Easy Iron Plus: manje glačanja, više svježine

## GLAVNE ZNAČAJKE

| | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka modela | BC4S495M4D8-S |
| Šifra proizvoda | 31801161 |
| Barkod | 8059019109602 |
| Proizvođač | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacitet pranja - pamuk (kg) | 9 |
| Kapacitet sušenja - pamuk (kg) | 5 |
| Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |
| Ugradbena / Samostojeća | Ugradbena |

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---|
| Aplikacija za pametno upravljanje | hOn |
| Povezivanje | Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektronika / zaslon | 4 digit display |
| Materijal bubnja | Nehrđajući čelik |
| Motor | Inverter BPM |

| | |
|---|---|
| Vrsta utikača | Schuko |
| Napon (V) | 220-240 |

## PROGRAMI I FUNKCIJE

| | |
|---|---|
| Woolmark certifikat | Da |
| Broj programa | 15+1 |
| Odgoda početka | Da (do 24h) |
| Autodose | Ne |
| Funkcija pare | Da |

## DIZAJN

| | |
|---|---|
| Boja / materijal uređaja | Bijela |
| Boja / materijal vrata | Bijela |

## ENERGETSKE ZNAČAJKE

| | |
|---|---|
| Razred učinkovitosti centrifugiranja | B |
| Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C) | A |
| Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja | D |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh) | 40 |
| Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh) | 266 |
| Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm) | 228 |
| Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm) | 550 |
| Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) | 72 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | A |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapacit | 46 |
| Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L) | 75 |

## DIMENZIJE

| | |
|---|---|
| Dubina (mm) | 525 |
| Visina (mm) | 820 |
| Dubina zapakiranog uređaja (mm) | 570 |

| | |
|---|---|
| Visina zapakiranog uređaja (mm) | 875 |
| Širina zapakiranog uređaja (mm) | 650 |
| Širina (mm) | 600 |
| Dubina uređaja mm (bez cijevi i vrata) | 483 |
| Neto težina (kg) | 63 |
| Bruto težina (kg) | 65 |