

# CANDY



## RapidÓ

ROW4856DWMCT/1-S

- ✓ Smart provera
- ✓ Brzi programi
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ My Statistics funkcija
- ✓ Funkcija pare
- ✓ KG Detektor
- ✓ Active Motion tehnologija
- ✓ Dodatni sadržaji
- ✓ Odloženi start
- ✓ A klasa energetske efikasnosti

## GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	ROW4856DWMCT/1-S
Šifra proizvoda	31018828
Barkod	8059019044392
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća
Kapacitet pranja - pamuk (kg)	8
Kapacitet sušenja - pamuk (kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (rpm)	1400

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

IoT App	hOn
Povezivanje	Napredno upravljanje na daljinu i dodatni sadržaj (Wi-Fi + BLE)
Elektronika / zaslon	digit
Materijal bubnja	Nehrđajući čelik

Motor	Inverter BPM
Vrsta utikača	Schuko
Napon (V)	220-240

## PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat	Ne
Quick dry funkcija	Da - program
Broj programa	15+1
Odgoda početka	Da (do 24h)
Tehnologija	Mix Power System +
Autodose	Ne
Funkcija pare	Da

## DIZAJN

Boja / materijal uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Bijela

## ENERGETSKE ZNAČAJKE

Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja (program ECO 40-60°C)	A
Razred energetske učinkovitosti za ciklus pranja i sušenja	D
Razred učinkovitosti centrifugiranja	B
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za ciklus pranja (kWh)	47
Ponderirana potrošnja energije na 100 ciklusa za potpuni ciklus pranja i sušenja (kWh)	266
Trajanje programa ECO 40-60°C za nazivni kapacitet (hh:mm)	218
Trajanje ciklusa pranja i sušenja za nazivni kapacitet (hh:mm)	550

Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA)	76
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	B
Potrošnja vode po ciklusu pranja (program ECO 40-60°C) pri kombinaciji potpunog i djelomičnog kapaciteta (L)	44
Potrošnja vode po ciklusu pranja i sušenja (L)	75

## DIMENZIJE

Visina (cm)	85
Širina (cm)	60
Puna dubina, uključena vrata i cijevi (cm)	53
Cabinet depth mm (without pipes and door)	470
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	560
Neto težina (kg)	64
Bruto težina (kg)	66