

RapidÓ

ROE H9A3TCEX-S



- ✓ Rychlé cykly
- ✓ Invertorový motor
- ✓ Systém tepelného čerpadla
- ✓ Doplnkové cykly
- ✓ Easy Case
- ✓ Odložený start
- ✓ Hlasové ovládání
- ✓ Maximální pohodlí
- ✓ Detektor hmotnosti
- ✓ Funkce paměť
- ✓ Program pro vlnu
- ✓ Rychlé cykly
- ✓ Invertorový motor
- ✓ Certifikace Woolmark
- ✓ Asistované sušenie a synchronizácia
- ✓ Aplikace hOn

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Název produktu	ROE H9A3TCEX-S
Kód produktu	31102169
EAN kód	8059019023229
Vestavný / volně stojící model	Volně stojící
Typ sušení	Tepelné čerpadlo s invertorem
Kapacita prádla (kg)	9

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Motor	BPM
Konektivita	Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLE)

IoT App	hOn
Materiál bubnu	Nerez
Objem bubnu (l)	125
Umístění nádoby na vodu	Nádoba ve dveřích
Displej	5 digit display
Napětí (V)	220-240
Typ zástrčky	Schuko - EU

PROGRAMY A FUNKCE

Certifikace Woolmark	Ano
Možnost odloženého startu	Ano (až o 24h)
Kontrolka konce cyklu	Ano
Výběr úrovně vysušení prádla	Ano
Výběr doby sušení	Ano
Ukazatel ucpaného filtru	Ano
Indikátor plnosti nádoby na vodu	Ano

VZHLED

Dveře	Průhledné se zásobníkem Easy Case
Barva těla	Bílá

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odpadní hadice pro odtok vody	Ne
Skládací stojan na boty	Ne

VÝKON

Energetická třída - směrnice (2010/30/EU)	A+++
Spotřeba energie za rok (kWh)	194

Hlasitost (dB(A))	69
Třída účinnosti odstřed'ování	A
Spotřeba energie plná náplň - směrnice (2010/30/EU)	1,59
Spotřeba energie částečná náplň - směrnice (2010/30/EU)	0,88

ROZMĚRY

Šířka produktu (mm)	596
Čistá hloubka (mm)	611
Hloubka (bez připojení na vodu a dveří)	585
Výška s obalem (mm)	890
Šířka s obalem (mm)	650
Hloubka s obalem (mm)	620
Hmotnost s obalem (kg)	44,8
Čistá hmotnost (kg)	43,2