



## H-WASH&DRY 500

HDPD4149AMBC/1-S

- ✓ Fordele ved app
- ✓ Etiketscanning og virtuel garderobe
- ✓ Care-Dose
- ✓ Active balance-teknologi
- ✓ 9 plejecykler
- ✓ Auto care cyklus
- ✓ KG Mode Plus
- ✓ Power care system
- ✓ Eco-Power Motor
- ✓ Top effektivitet med A-klasse

### FUNKTIONER

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Produktnavn                       | HDPD4149AMBC/1-S |
| Produktkode                       | 31010317         |
| EAN-kode                          | 8059019003023    |
| Indbygning/fritstående            | Fritstående      |
| Vaskekapacitet Bomuld (kg)        | 14               |
| Kapacitet bomuld tørring (kg)     | 9                |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1400             |

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| IoT App            | hOn                                        |
| Konnektivitet      | Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold |
| Elektronisk niveau | Cifre                                      |
| Tromlemateriale    | Stainless steel                            |
| Motor              | Kulfri motor                               |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Stiktype          | Schuko  |
| Eltilslutning (V) | 220-240 |

## PROGRAMMER

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kvik-program               | Nej               |
| Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
| Hovedfunktion              | Alt i én          |
| Autodose                   | Ja                |
| Damp                       | Ja                |

## DESIGN

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Farve/materiale kabinet  | Hvid |
| Farve / materiale af dør | Sort |

## YDEEVNE OG ENERGIFORBRUG

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Energieffektivitetsklasse EElw                                   | B   |
| Energieffektivitetsklasse EElwd                                  | F   |
| Centrifugerende effektivitetsklasse                              | B   |
| Vægtet energiforbrug [100 cyklusser W]                           | 65  |
| Vægtet energiforbrug [100 cyklusser WD]                          | 580 |
| Øko 40-60 tørretid                                               | 240 |
| Vaske- og tørretid                                               | 600 |
| Støjniveau centrifugerende energimærke klassificering EN 60704-3 | 80  |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse                           | C   |
| Vandforbrug (vask)                                               | 56  |
| Vandforbrug W+D                                                  | 99  |

## DIMENSIONER

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Højde på produktet (cm)                   | 85  |
| Bredde (cm)                               | 60  |
| Dybde (cm)                                | 67  |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 630 |
| Højde på det pakkede produkt (mm)         | 890 |
| Bredde på det pakkede produkt (mm)        | 650 |
| Dybde på det pakkede produkt (mm)         | 720 |
| Nettovægt (kg)                            | 76  |
| Bruttovægt (kg)                           | 78  |