

# CANDY



## RapidÓ

ROW61064DWMCT-S

- ✓ Smart check-up
- ✓ Hurtige programmer
- ✓ Statistikker
- ✓ Yderligere cyklusser
- ✓ Dampfunktion
- ✓ Kilo detektor
- ✓ Active Motion-teknologi
- ✓ Ekstra indhold via App
- ✓ Startforsinkelse
- ✓ A-klasse

## FUNKTIONER

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Produkt navn                      | ROW61064DWMCT-S |
| Produkt kode                      | 31018882        |
| EAN-kode                          | 8059019045054   |
| Indbygning/fritstående            | Fritstående     |
| Vaskekapacitet Bomuld (kg)        | 10              |
| Kapacitet bomuld tørring (kg)     | 6               |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1600            |

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                    |  |
|--------------------|--|
| IoT App            | hOn  |
| Konnektivitet      | Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold |
| Elektronisk niveau | 4 cifre                                    |
| Tromlemateriale    | Stainless steel                            |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Motor             | Kulfri motor |
| Stiktype          | Schuko       |
| Eltilslutning (V) | 220-240      |

## PROGRAMMER

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Godkendt til uld           | Nej                |
| Kvik-program               | Ja som program     |
| Programnummer              | 15+1               |
| Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.)  |
| Hovedfunktion              | Mix Power System + |
| Autodose                   | Nej                |
| Damp                       | Ja                 |

## DESIGN

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Farve/materiale kabinet  | Hvid |
| Farve / materiale af dør | Hvid |

## YDEEVNE OG ENERGIFORBRUG

|  |     |
|--|-----|
| Energieffektivitetsklasse EEIw                                   | A   |
| Energieffektivitetsklasse EEIwd                                  | D   |
| Centrifugerende effektivitetsklasse                              | B   |
| Vægtet energiforbrug [100 cyklusser W]                           | 51  |
| Vægtet energiforbrug [100 cyklusser WD]                          | 308 |
| Øko 40-60 tørretid   | 239 |
| Vaske- og tørretid   | 570 |
| Støjniveau centrifugerende energimærke klassificering EN 60704-3 | 78  |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse                           | C   |
| Vandforbrug (vask)   | 51  |

**DIMENSIONER**

|   |     |
|---|-----|
| Højde på produktet (cm)                   | 85  |
| Bredde (cm)                               | 60  |
| Dybde (cm)                                | 58  |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 510 |
| Højde på det pakkede produkt (mm)         | 890 |
| Bredde på det pakkede produkt (mm)        | 650 |
| Dybde på det pakkede produkt (mm)         | 600 |
| Nettovægt (kg)                            | 66  |
| Bruttovægt (kg)                           | 68  |