

CANDY



RapidÓ

ROW61064DWMCT-S

- ✓ Smart check-up
- ✓ Hurtige programmer
- ✓ Statistikker
- ✓ Yderligere cyklusser
- ✓ Dampfunktion
- ✓ Kilo detektor
- ✓ Active Motion-teknologi
- ✓ Ekstra indhold via App
- ✓ Startforsinkelse
- ✓ A-klasse

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produkt navn | ROW61064DWMCT-S |
| Produkt kode | 31018882 |
| EAN-kode | 8059019045054 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Vaskekapacitet Bomuld (kg) | 10 |
| Kapacitet bomuld tørring (kg) | 6 |
| Maksimal centrifugeringshastighed | 1600 |
| Indbygning/fritstående | Fritstående |

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------|---|
| IoT App | hOn |
| Konnektivitet | Avanceret fjernbetjening og ekstra indhold (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektronisk niveau | 4 cifre |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tromlemateriale | Stainless steel |
| Motor | Kulfri motor |
| Stiktype | Schuko |
| Eltilslutning (V) | 220-240 |

PROGRAMMER

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Godkendt til uld | Nej |
| Programnummer | 15+1 |
| Mulighed for udskudt start | Ja (Op til 24 t.) |
| Autodose | Nej |
| Damp | Ja |

DESIGN

| | |
|--------------------------|------|
| Farve/materiale kabinet | Hvid |
| Farve / materiale af dør | Hvid |

YDEEVNE OG ENERGIFORBRUG

| | |
|--|-----|
| Centrifugerende effektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsklasse EEIw | A |
| Energieffektivitetsklasse EEIwd | D |
| Vægtet energiforbrug [100 cyklusser W] | 51 |
| Vægtet energiforbrug [100 cyklusser WD] | 308 |
| Øko 40-60 tørretid | 239 |
| Vaske- og tørretid | 570 |
| Støjniveau centrifugerende energimærke klassificering EN 60704-3 | 78 |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | C |
| Vandforbrug (vask) | 51 |
| Vandforbrug W+D | 86 |

DIMENSIONER

| | |
|---|-----|
| Højde på produktet (mm) | 850 |
| Bredde på produktet (mm) | 600 |
| Dybde på produktet (mm) | 578 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 510 |
| Højde på det pakkede produkt (mm) | 890 |
| Bredde på det pakkede produkt (mm) | 650 |
| Dybde på det pakkede produkt (mm) | 600 |
| Nettovægt (kg) | 66 |
| Bruttovægt (kg) | 68 |