

CANDY

RAPIDÓ

ROE H7N3TCEX-S



- ✓ Schnelle Zyklen
- ✓ Wärmepumpensystem
- ✓ Zusätzliche Zyklen
- ✓ EasyCase
- ✓ Startverzögerung
- ✓ Sprachsteuerung
- ✓ Maximaler Komfort
- ✓ Kilosensor
- ✓ Speicherfunktion
- ✓ Wollprogramm
- ✓ Schnellwaschgänge
- ✓ Energieeffizienzklasse C
- ✓ Die Weichheit von Wolle und Kaschmir bleibt erhalten
- ✓ Geführte Trocknung und Syncro Funktion
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Smarte Trocknungserfahrung
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

WICHTIGSTE PRODUKTSDETAILS

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktname/Handelscode | ROE H7N3TCEX-S |
| Produktcode | 31102957 |
| EAN-Code | 8059019112893 |
| Hersteller | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Einbau/ Freistehendes Modell | Freistehend |
| Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
| Trocknertyp | Heat Pump Inverter |

TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|------------------------------------|---|
| Konnektivität | Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| hOn App Anbindung | hOn |
| Trommelmaterial | Inox |
| Trommelvolumen (l) | 125 |
| Elektronik | 5 digit display |
| Steckerart | Schuko |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Position des Kodenswasserbehälters | In door tank |
| Motor | BPM |

BESONDERE FUNKTION

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gesperrte Filteranzeige | Ja |
| Trocknungszeitwahl | Ja |
| Trockengrad wählbar | Ja |
| Anzeige Zyklusende | Ja |
| Volltankanzeige | Ja |
| Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24h) |
| Wolle | Ja |

DESIGN MERKMALE

| | |
|------------------|--------------------------|
| Farbe des Geräts | Weiss |
| Bullauge | Trasparent with Easycase |

ZUBEHÖR

| | |
|--------------------|------|
| Abwasserleitung | Nein |
| Klappbares Gestell | Nein |

LEISTUNG UND VERBRAUCH

| | |
|---|------|
| Energy Efficiency Class | C |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 0.94 |
| Der Energieverbrauch elektrische Trockner, Volllast - NEU (2010/30) | 1.42 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 88 |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 64 |
| Programme Duration (Rated) | 180 |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|------|
| Höhe des Produkts (mm) | 850 |
| Breite des Produkts (mm) | 596 |
| Tiefe des Produkts (mm) | 607 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 585 |
| Verpacktes Produkt Höhe (mm) | 890 |
| Verpacktes Produkt Breite (mm) | 650 |
| Verpacktes Produkt Tiefe (mm) | 620 |
| Gesamtgewicht (kg) | 44.8 |
| Nettogewicht (kg) | 43.2 |