



Rapidò

CS 5C4F0A1

- ✓ Speed-Drive Invertermotor
- ✓ Maxi TUB
- ✓ C Klasse
- ✓ Wash & Dry 35¹
- √ hOn und Snap&Wash
- ✓ Maxi-Ladle
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ LED Anzeige
- ✓ Klappbaren Halterungen
- ✓ Schiebetür
- ✓ Extra-Garantie, kompletter Schutz
- ✓ Maximale Sicherheit
- ✓ Startverzögerung bis zu 24h
- ✓ Intelligente Tür

WICHTIGSTE MERKMALE	
Produktname/Handelscode	CS 5C4F0A1
Produktcode	32901720
EAN-Code	8059019070759
Hersteller	Candy Hoover Group S.r.l.
Anzahl der Maßgedecke	15
Maxiplatten-Einsätze	Nein
Einbau / Freistehend	Voll-integriert

	ST 18 11		- 14	EBIA		
TEC	\mathbf{N}	ISCH	IF M	FRK	MAL	
					1M/A1-	

Konnektivität

Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

App	hOn
Automatische Türöffnung	Ja
Dritte Schublade	Nein
Verstellbarer Oberkorb	Ja
Sicherheits-Stop des Unterkorbes	Ja
Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem	Nein
Trocknungsart	Kondensator
Foldable racks	2° Row from Right- Lower
Schmutzsensor-System	Nein
Elektronische Tastensteuerung	4 Digit
Scharniere	Sliding Door
max. Wasserzulauftemperatur (°C)	60
Steckerart	Schuko
Stromaufnahme (A)	10
Stromspannung (V)	220-240

Salzmangelanzeige Klarspülermangelanzeige Optionen Startverzögerung Antibakterieller Filter (ABT) Power Wash / Perfekt Schnelle Zone Standard Water Protection	PROGRAMME UND FUNKTION	
Halbe Beladung Anzeige Zyklusende Salzmangelanzeige Klarspülermangelanzeige Optionen Startverzögerung Antibakterieller Filter (ABT) Power Wash / Perfekt Schnelle Zone	Anzahl der Programme	8
Anzeige Zyklusende Salzmangelanzeige Klarspülermangelanzeige Optionen Startverzögerung Antibakterieller Filter (ABT) Power Wash / Perfekt Schnelle Zone Standard Water Protection	Automatische Programme	Ja
Salzmangelanzeige Klarspülermangelanzeige Optionen Startverzögerung Antibakterieller Filter (ABT) Power Wash / Perfekt Schnelle Zone Standard Water Protection	Halbe Beladung	Ja
Klarspülermangelanzeige Optionen Startverzögerung Antibakterieller Filter (ABT) Power Wash / Perfekt Schnelle Zone Standard Water Protection	Anzeige Zyklusende	Ja - mit Buzzer
Optionen Startverzögerung Antibakterieller Filter (ABT) Power Wash / Perfekt Schnelle Zone Standard Water Protection	Salzmangelanzeige	Ja
Antibakterieller Filter (ABT) Power Wash / Perfekt Schnelle Zone Standard Water Protection	Klarspülermangelanzeige	Ja
Power Wash / Perfekt Schnelle Zone Standard Water Protection	Optionen Startverzögerung	1-23 h
Standard Water Protection	Antibakterieller Filter (ABT)	Nein
	Power Wash / Perfekt Schnelle Zone	Nein
Aquaprotect	Standard Water Protection	Ja
	Aquaprotect	Nein

Aquastop	Ja
Rundumwasserschutz	Nein
Programme duration [hh:mm]	03:57

Anthracite

10.9

AESTHETIK

Farbe der Bedienblende

Water consumption [per cycle]

Hintere Füße von vorn verstellbar	Ja
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Energy efficiency class	С
Luftschallemissionsklasse	В
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW)	44
Energy consumption [100 cycles]	75

ABMESSUNGEN	
Höhe des Produkts (mm)	818
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	818
Breite des Produkts (mm)	597
Tiefe des Produkts (mm)	555
Verpacktes Produkt Höhe (mm)	873
Verpacktes Produkt Breite (mm)	640
Verpacktes Produkt Tiefe (mm)	629
Nettogewicht (kg)	37.2
Gesamtgewicht (kg)	38.85