CANDY



# Candy Rapidò, teilintegriert

CH 3C4F0S

- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ Steuern Sie Ihren Geschirrspüler aus der Ferne
- ✓ Geringer Geräuschpegel
- ✓ Speed-Drive Inverter Motor
- ✓ Energieklasse C
- ✓ Automatische Zyklen
- ✓ Smart Door
- ✓ Startverzögerung bis zu 24
- ✓ Extra-Garantie, kompletter Schutz

## WICHTIGSTE PRODUKTSDETAILS

| | |
|---|---|
| Produktname/Handelscode | CH 3C4F0S |
| Produktcode | 32901905 |
| EAN-Code | 6925777802432 |
| Hersteller | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Anzahl der Maßgedecke | 13 |
| Maxiplatten-Einsätze | Nein |
| Einbau / Freistehend | Voll-integriert |

## TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|---|---|
| Automatische Türöffnung | Ja |
| Konnektivität | Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| hOn App Anbindung | hOn |
| Dritte Schublade | Nein |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja |
| Sicherheits-Stop des Unterkorbes | Ja |

| | |
|---|---|
| Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem | Nein |
| Trocknungsart | Kondensator |
| Foldable racks | No Foldable |
| Schmutzsensor-System | Ja |
| Elektronische Tastensteuerung | 4 Digit |
| Scharniere | Standard |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 25 |
| Steckerart | Schuko |
| Stromaufnahme (A) | 10 |
| Stromspannung (V) | 220-240 |

## BESONDERE FUNKTION

| | |
|---|---|
| Aquaprotect | Ja |
| Aquastop | Nein |
| Automatische Programme | Ja |
| Antibakterieller Filter (ABT) | Nein |
| Anzahl der Programme | 8 |
| Halbe Beladung | Ja |
| Anzeige Zyklusende | Ja - mit Buzzer |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Klarspülermangelanzeige | Ja |
| Optionen Startverzögerung | 1-23 h |
| Power Wash / Perfekt Schnelle Zone | Nein |
| Standard Water Protection | Ja |
| Rundumwasserschutz | Nein |
| Programme duration [hh:mm] | 04:40 |

## DESIGN MERKMALE

| | |
|---|---|
| Farbe der Bedienblende | Silber |
| Hintere Füße von vorn verstellbar | Ja |

## LEISTUNG UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Energy efficiency class | C |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW) | 44 |
| Energy consumption [100 cycles] | 73 |
| Water consumption [per cycle] | 9.5 |

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Höhe des Produkts (mm) | 818 |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 818 |
| Breite des Produkts (mm) | 597 |
| Tiefe des Produkts (mm) | 572 |
| Verpacktes Produkt Höhe (mm) | 875 |
| Verpacktes Produkt Breite (mm) | 650 |
| Verpacktes Produkt Tiefe (mm) | 685 |
| Nettogewicht (kg) | 34.2 |
| Gesamtgewicht (kg) | 37.9 |