

# CANDY



## Décor Abzugshaube

CVMA90N

- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ 4 Geschwindigkeitsstufen
- ✓ Touch Steuerung
- ✓ Verzögertes Ausschalten
- ✓ Aluminiumfilter

### WICHTIGSTE MERKMALE

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktname / Verkaufsbezeichnung | CVMA90N                   |
| Produktcode                       | 36900729                  |
| EAN-Code                          | 8016361920811             |
| Hersteller                        | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Inst Typ                          | Wand-montiert             |
| Bauart                            | Décor                     |

### TECHNISCHE MERKMALE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Konnektivität                 | Keine         |
| Frequenz (Hz)                 | 50 60         |
| App                           | Keine         |
| Fettfilter Typ                | Mehrschichtig |
| Gesamtleistung der Lampen (W) | 3             |
| Steuerungsart                 | Stelle        |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Anzahl der Gebläse | 1       |
| Art der Lampen     | LED     |
| Spannung (V)       | 220-240 |

## PROGRAMME UND FUNKTION

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Intensivstufe                          | Ja |
| Anzahl der Schnelligkeitseinstellungen | 4  |

## AESTHETIK

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Material Farbe Korpus | Schwarz     |
| Material Korpus       | Black glass |

## LEISTUNG

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Luftstrom im Intensiv- oder Boostmodus (m <sup>3</sup> /h)                                                                           | 612       |
| Durchschnittliche Beleuchtungstärke des Beleuchtungssystems des Kochbereichs, Q <sub>min</sub> /Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h) | 498       |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)                                                                                                  | A         |
| Luftschallemission A-gewichtet Min/Max bei normaler Nutzung (dB(A))                                                                  | 62        |
| Leistung (W)                                                                                                                         | UNDEFINED |

## ABMESSUNGEN

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Höhe des Produkts (mm)           | 900 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) | 470 |
| Breite des Produkts (mm)         | 900 |
| Tiefe des Produkts (mm)          | 418 |
| Verpacktes Produkt Höhe (mm)     | 510 |
| Verpacktes Produkt Breite (mm)   | 935 |
| Verpacktes Produkt Tiefe (mm)    | 545 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) | 150  |
| Nettogewicht (kg)                   | 18.8 |
| Gesamtgewicht (kg)                  | 20.6 |