



WANDMONTAGE

CCE116/1XGG

- ✓ A-Class
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ 3 Geschwindigkeiten
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ Mechanische Kontrolle
- ✓ Kohlefilter
- ✓ Aluminiumfilter
- ✓ Kein Rückflussventil

WICHTIGSTE MERKMALE

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktname / Verkaufsbezeichnung | CCE116/1XGG |
| Produktcode | 36901716 |
| EAN-Code | 8059019041100 |
| Hersteller | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Inst Typ | Wand-montiert |
| Bauart | Kamin |

TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Konnektivität | Keine |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| App | Keine |
| Fettfilter Typ | Mehrschichtig |
| Gesamtleistung der Lampen (W) | 1.5 |
| Steuerungsart | Mechanisch |
| Anzahl der Gebläse | 1 |

| | |
|----------------|---------|
| Art der Lampen | LED |
| Spannung (V) | 220-240 |

PROGRAMME UND FUNKTION

| | |
|--|------|
| Intensivstufe | Nein |
| Anzahl der Schnelligkeitseinstellungen | 3 |

AESTHETIK

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Material Farbe Korpus | Edelstahl |
| Material Korpus | Stainless steel |

LEISTUNG

| | |
|--|---------|
| Durchschnittliche Beleuchtungstärke des Beleuchtungssystems des Kochbereichs, Qmin/Qmax (m³/h) | 285 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Luftschallemission A-gewichtet Min/Max bei normaler Nutzung (dB(A)) | 52 |
| Leistung (W) | <1000 W |

ABMESSUNGEN

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Höhe des Produkts (mm) | 836 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) | 166 |
| Breite des Produkts (mm) | 600 |
| Tiefe des Produkts (mm) | 450 |
| Verpacktes Produkt Höhe (mm) | 505 |
| Verpacktes Produkt Breite (mm) | 650 |
| Verpacktes Produkt Tiefe (mm) | 260 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) | 150 |
| Nettogewicht (kg) | 5.8 |

Gesamtgewicht (kg)

7.6
