

I-PRO SHINE SERIE 5

XF 6B2M3PW



- ✓ H-förmiger Sprüharm: Leistungsstark
- ✓ Bürstenloser Inverter Motor: Langlebig und effizient
- ✓ Energieeffizienzklasse B: Sparsam & umweltschonend
- ✓ MaxiTub: Mehr Platz, bessere Reinigung
- ✓ PartLight: Status des Programmfortschritts
- ✓ DotMatrix-Display: Intuitives Spülerlebnis
- ✓ KI-Programme: Für mehr Komfort
- ✓ Faltbare Elemente: Für alle Arten von Geschirr
- ✓ Halbe Ladung: Zeit, Energie und Wasser sparen
- ✓ FlexZone: Das flexibelste Programm aller Zeiten
- ✓ PowerWash: Für Härtefälle
- ✓ Automatische Türöffnung: Für eine nachhaltigere Trocknung
- ✓ WashingLens: Smarte Beladungshilfe
- ✓ Keine Limits: Größtes Fassungsvermögen
- ✓ Dritter Korb: Maximale Flexibilität
- ✓ CrystalProtect: Zuverlässiger Schutz
- ✓ Total Water Block: Maximale Sicherheit
- ✓ 10 Jahre Garantie
- ✓ Maximum safety

WICHTIGSTE MERKMALE

Produktname/Handelscode	XF 6B2M3PW
Produktcode	32002427
EAN-Code	8059019063157
Hersteller	Candy Hoover Group S.r.l.
Anzahl der Maßgedecke	16
Maxiplatten-Einsätze	Nein

TECHNISCHE MERKMALE

Konnektivität	Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App	hOn
Automatische Türöffnung	Ja
Dritte Schublade	Ja
Verstellbarer Oberkorb	Yes with easy-click
Sicherheits-Stop des Unterkorbes	Ja
Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem	Ja
Trocknungsart	Kondensator
Foldable racks	All Rows - Lower
Schmutzsensor-System	Ja
Elektronische Tastensteuerung	Dot Matrix
max. Wasserzulauftemperatur (°C)	60
Steckerart	Schuko
Stromaufnahme (A)	10
Stromspannung (V)	220-240

PROGRAMME UND FUNKTION

Anzahl der Programme	10
Automatische Programme	Ja
Halbe Beladung	Ja
Anzeige Zyklusende	Yes
Salzmangelanzeige	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja
Optionen Startverzögerung	1-23 h
Antibakterieller Filter (ABT)	Nein

Power Wash / Perfekt Schnelle Zone	Ja
Standard Water Protection	Ja
AquaproTECT	Nein
Aquastop	Nein
Rundumwasserschutz	Ja
Programme duration [hh:mm]	03:59

AESTHETIK

Farbe des Geräts	Weiß
Hintere Füße von vorn verstellbar	Nein

LEISTUNG UND VERBRAUCH

Energy efficiency class	B
Luftschallemissionsklasse	B
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW)	42
Energy consumption [100 cycles]	66
Water consumption [per cycle]	9,5

ABMESSUNGEN

Höhe des Produkts (mm)	850
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	835
Breite des Produkts (mm)	597
Tiefe des Produkts (mm)	598
Verpacktes Produkt Höhe (mm)	893
Verpacktes Produkt Breite (mm)	640
Verpacktes Produkt Tiefe (mm)	654
Nettogewicht (kg)	55,8
Gesamtgewicht (kg)	57,39