

## I-Pro Shine Serie 4

XI 6B0M3PDB



- ✓ H-förmiger Sprüharm: Leistungsstark
- ✓ Bürstenloser Inverter Motor: Langlebig und effizient
- ✓ Energieeffizienzklasse B
- ✓ MaxiTub: Mehr Platz, bessere Reinigung
- ✓ DotMatrix-Display: Intuitives Spülerlebnis
- ✓ KI-Programme: Für mehr Komfort
- ✓ Faltbare Elemente
- ✓ Halbe Ladung: Zeit, Energie und Wasser sparen
- ✓ FlexZone: Das flexibelste Programm aller Zeiten
- ✓ PowerWash: Für Härtefälle
- ✓ Automatische Türöffnung
- ✓ Ultra-Trocken
- ✓ hOn App
- ✓ 16 Gedecke
- ✓ Dritter Korb: Maximale Flexibilität
- ✓ Total Water Block: Maximale Sicherheit
- ✓ CrystalProtect: Zuverlässiger Schutz
- ✓ 10 Jahre Garantie
- ✓ Maximum safety

### WICHTIGSTE MERKMALE

Produktname/Handelscode	XI 6B0M3PDB
Produktcode	32901588
EAN-Code	8059019051871
Hersteller	Candy Hoover Group S.r.l.
Anzahl der Maßgedecke	16
Maxiplatten-Einsätze	Nein
Einbau / Freistehend	Voll-integriert

## TECHNISCHE MERKMALE

Konnektivität	Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App	hOn
Automatische Türöffnung	Ja
Dritte Schublade	Ja
Verstellbarer Oberkorb	Yes with easy-click
Sicherheits-Stop des Unterkorbes	Ja
Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem	Nein
Trocknungsart	Dry Boost
Foldable racks	All Rows - Lower
Schmutzsensor-System	Ja
Elektronische Tastensteuerung	Dot Matrix
Scharniere	Doppelbewegung
max. Wasserzulauftemperatur (°C)	60
Steckerart	Schuko
Stromaufnahme (A)	10
Stromspannung (V)	220-240

## PROGRAMME UND FUNKTION

Anzahl der Programme	10
Automatische Programme	Ja
Halbe Beladung	Ja
Anzeige Zyklusende	Ja - mit Buzzer
Salzmangelanzeige	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja
Optionen Startverzögerung	1-23 h
Antibakterieller Filter (ABT)	Nein

Power Wash / Perfekt Schnelle Zone	Ja
Standard Water Protection	Ja
Aquaprotect	Nein
Aquastop	Nein
Rundumwasserschutz	Ja
Programme duration [hh:mm]	3:59

## AESTHETIK

Farbe der Bedienblende	Schwarz
Hintere Füße von vorn verstellbar	Ja

## LEISTUNG UND VERBRAUCH

Energy efficiency class	B
Luftschallemissionsklasse	B
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW)	40
Energy consumption [100 cycles]	66
Water consumption [per cycle]	9,5

## ABMESSUNGEN

Höhe des Produkts (mm)	818
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	818
Breite des Produkts (mm)	597
Tiefe des Produkts (mm)	555
Verpacktes Produkt Höhe (mm)	873
Verpacktes Produkt Breite (mm)	640
Verpacktes Produkt Tiefe (mm)	629
Nettogewicht (kg)	43,35
Gesamtgewicht (kg)	45