

## Rapido

CI 6C4FOPA



- ✓ Speed-Drive Invertermotor
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Energieklasse C
- ✓ Powerwash
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ hOn and Snap&Wash
- ✓ Maxi-Ladle
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ 16 Maßgedecke
- ✓ Laufschriften
- ✓ Klappbaren Halterungen
- ✓ Extra warranty for greater protection
- ✓ Maximum safety
- ✓ Startverzögerung bis zu 24 Std.
- ✓ Intelligente Tür

### WICHTIGSTE MERKMALE

Produktname/Handelscode	CI 6C4FOPA
Produktcode	32901645
EAN-Code	8059019061832
Hersteller	Candy Hoover Group S.r.l.
Anzahl der Maßgedecke	16
Maxiplatten-Einsätze	Nein
Einbau / Freistehend	Voll-integriert

### TECHNISCHE MERKMALE

Konnektivität	Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
---------------	---

App	hOn
Automatische Türöffnung	Ja
Dritte Schublade	Nein
Verstellbarer Oberkorb	Ja
Sicherheits-Stop des Unterkorbes	Ja
Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem	Nein
Trocknungsart	Kondensator
Foldable racks	1°+2° Rows from Right- Lower
Schmutzsensor-System	Nein
Elektronische Tastensteuerung	4 Digit
Scharniere	Doppelbewegung
max. Wasserzulauftemperatur (°C)	60
Steckerart	Schuko
Stromaufnahme (A)	10
Stromspannung (V)	220-240

## PROGRAMME UND FUNKTION

Anzahl der Programme	8
Automatische Programme	Ja
Halbe Beladung	Ja
Anzeige Zyklusende	Ja - mit Buzzer
Salzmangelanzeige	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja
Optionen Startverzögerung	1-23 h
Antibakterieller Filter (ABT)	Nein
Power Wash / Perfekt Schnelle Zone	Ja
Standard Water Protection	Ja
Aquaprotect	Nein

Aquastop	Ja
Rundumwasserschutz	Nein
Programme duration [hh:mm]	3:58

## AESTHETIK

Farbe der Bedienblende	Anthracite
Hintere Füße von vorn verstellbar	Ja

## LEISTUNG UND VERBRAUCH

Energy efficiency class	C
Luftschallemissionsklasse	B
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW)	44
Energy consumption [100 cycles]	76
Water consumption [per cycle]	9,5

## ABMESSUNGEN

Höhe des Produkts (mm)	818
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	818
Breite des Produkts (mm)	597
Tiefe des Produkts (mm)	555
Verpacktes Produkt Höhe (mm)	873
Verpacktes Produkt Breite (mm)	640
Verpacktes Produkt Tiefe (mm)	629
Nettogewicht (kg)	39,1
Gesamtgewicht (kg)	40,68