

# CANDY



## ESSENZA

CTS6CEXWIFI

- ✓ A-Class
- ✓ 4 Geschwindigkeitsstufen
- ✓ Verzögertes Ausschalten
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ Kohlefilter
- ✓ Aluminiumfilter
- ✓ Luftabweiser
- ✓ Rückschlagventil

## WICHTIGSTE PRODUKTSDETAILS

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Produktname / Verkaufsbezeichnung | CTS6CEXWIFI                 |
| Produktcode                       | 36901724                    |
| EAN-Code                          | 8059019041674               |
| Hersteller                        | Candy Hoover Group S.r.l.   |
| Inst Typ                          | Wand-montiert               |
| Bauart                            | Freistehende Wand dekorativ |

## TECHNISCHE MERKMALE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Konnektivität                 | Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Frequenz (Hz)                 | 50 60   |
| hOn App Anbindung             | hOn   |
| Fettfilter Typ                | Mehrschichtig   |
| Gesamtleistung der Lampen (W) | 3   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Steuerungsart      | Stelle  |
| Anzahl der Gebläse | 1       |
| Art der Lampen     | LED     |
| Spannung (V)       | 220-240 |

## BESONDERE FUNKTION

|  |    |
|--|----|
| Intensivstufe                          | Ja |
| Anzahl der Schnelligkeitseinstellungen | 4  |

## DESIGN MERKMALE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Material Farbe Korpus | Edelstahl                        |
| Material Korpus       | Stainless steel with black frame |

## LEISTUNG

|   |         |
|---|---------|
| Luftstrom im Intensiv- oder Boostmodus (m <sup>3</sup> /h)  | 596     |
| Durchschnittliche Beleuchtungstärke des Beleuchtungssystems des Kochbereichs, Qmin/Qmax (m <sup>3</sup> /h) | 453     |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)   | A       |
| Luftschallemission A-gewichtet Min/Max bei normaler Nutzung (dB(A))   | 63      |
| Leistung (W)  | <1000 W |

## ABMESSUNGEN

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Höhe des Produkts (mm)           | 547 |
| Höhe des Kamins (mm)             | 485 |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) | 60  |
| Breite des Produkts (mm)         | 600 |
| Tiefe des Produkts (mm)          | 450 |
| Verpacktes Produkt Höhe (mm)     | 510 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Verpacktes Produkt Breite (mm)      | 645  |
| Verpacktes Produkt Tiefe (mm)       | 380  |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) | 150  |
| Nettogewicht (kg)                   | 11,7 |
| Gesamtgewicht (kg)                  | 13,7 |