



H-WASH 500

HWPD 69AMBC/1-S



- ✓ Care-Dose
- ✓ Κύκλος Auto Care
- ✓ Υπολογισμός φορτίου
- ✓ Σύστημα Power Care
- ✓ Κινητήρας Inverter Eco-Power
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ Πρόγραμμα απολύμανσης Hygiene
- ✓ Τεχνολογία Active Balance
- ✓ Πλήρες σετ 9 κύκλων φροντίδας
- ✓ Τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας
- ✓ Ενεργειακή Κατηγορία A

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	HWPD 69AMBC/1-S
Κωδικός προϊόντος	31010280
EAN Code	8059019002101
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο	Ελεύθερο
Τύπος Φόρτωσης	Εμπρόσθιας
Χωρητικότητα Βαμβακερών (kg) - New (2010/30/EC)	9
Μέγιστη ταχύτητα περισδίνησης (rpm)	1600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικά	Digit
Κινητήρας	Inverter BPM
Υλικό τυμπάνου	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Όγκος τυμπάνου	58

Τύπος πρίζας	Σούκο
Τάση (V)	220-240
Συνδεσιμότητα	Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Aquastop	no
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Τεχνολογία	All in one
Autodose	Ναι
Ατμός	Ναι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα σώματος	Λευκό
Χρώμα Επιλογέα	Μαύρο
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Μαύρο

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Μέση Κατανάλωση ενέργειας (100 κύκλοι, ECO 40-60)	49
Programme duration Rated capacity	3:48
Κατανάλωση Νερού	46
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3	80
Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα	C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υψος προϊόντος	85
Πλάτος προϊόντος	60
Βάθος προϊόντος	53
Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm)	470
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	650
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	560
Καθαρό βάρος (kg)	63
Μικτό βάρος (kg)	65