



H-WASH&DRY 500

HDP 5106AMBC/1-S



- ✓ Auto care
- ✓ KG mode plus
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ Κύκλος Hygiene
- ✓ Σύστημα Power Care
- ✓ Κινητήρας Eco Power
- ✓ Τεχνολογία Active Balance
- ✓ Πλήρης κύκλος 9 προγραμμάτων
- ✓ hOn App
- ✓ Κορυφαία απόδοση Ενεργειακής Κατηγορίας A

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	HDP 5106AMBC/1-S
Κωδικός προϊόντος	31010662
EAN Code	8059019007991
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο	Ελεύθερο
Χωρητικότητα βαμβάκι (kg) πλύσιμο	10
Χωρητικότητα στεγνώματος βαμβάκι (kg)	6
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ)	1500

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IoT App	hOn
Συνδεσιμότητα	Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE)
Οθόνη Χειρισμού	digit
Υλικό τυμπάνου	Stainless steel

Κινητήρας	Inverter BPM
Τύπος πρίζας	Σούκο
Τάση (V)	220-240

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Γρήγορο στέγνωμα	Όχι
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Βασικά Χαρακτηριστικά	All in one
Autodose	Όχι
Ατμός	Ναι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα / Υλικό σώμα	Λευκό
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Μαύρο

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης EEIw	A
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης EEIwd	D
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας [100 κύκλοι W]	51
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας [100 κύκλοι WD]	308
Πλήρης διάρκεια προγράμματος Eco 40-60	239
Πλήρης διάρκεια πλυσίματος και στεγνώματος	570
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3	79
Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα	C
Κατανάλωση νερού κατά την πλύση	51

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υψος προϊόντος	85
Πλάτος προϊόντος	60
Βάθος προϊόντος	58
Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm)	510
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	650
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	600
Καθαρό βάρος (kg)	66
Μικτό βάρος (kg)	68