



H-WASH 500

HW 28AMC7/1-S

- ✓ Κύκλος Auto Care
- ✓ Υπολογισμός φορτίου
- ✓ Σύστημα Power Care
- ✓ Κινητήρας Inverter Eco-Power
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ Πρόγραμμα απολύμανσης Hygiene
- ✓ Τεχνολογία Active Balance
- ✓ Πλήρες σετ 9 κύκλων φροντίδας
- ✓ Τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	HW 28AMC7/1-S
Κωδικός προϊόντος	31019822
EAN Code	8059019076706
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Χωρητικότητα Βαμβακερών (kg) - New (2010/30/EC)	8
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (rpm)	1200
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο	Ελεύθερο
Τύπος Φόρτωσης	Εμπρόσθιας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IoT App	hOn
Ηλεκτρονικά	6 digit display
Κινητήρας	Inverter BPM
Υλικό τυμπάνου	Ανοξείδωτο Ατσάλι

Όγκος τυμπάνου	58
Τύπος πρίζας	Σούκο
Τάση (V)	220-240
Συνδεσιμότητα	Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Τεχνολογία	All in one
Autodose	Όχι
Ατμός	Ναι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα σώματος	Λευκό
Χρώμα Επιλογέα	Λευκό
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Μαύρο

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Μέση Κατανάλωση ενέργειας (100 κύκλοι, ECO 40-60)	40
Programme duration Rated capacity	3:38
Κατανάλωση Νερού	44
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3	74
Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα	B

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος συσκευής (mm)	850
--------------------	-----

Πλάτος προϊόντος (mm)	600
Βάθος προϊόντος	540
Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm)	470
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	650
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	560
Καθαρό βάρος (kg)	62
Μικτό βάρος (kg)	64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Aquastop

no