



Smart Inverter

CSTG 47TMV5/1-S

- ✓ Τεχνολογία Smart Touch
- ✓ Start delay
- ✓ Γρήγορα προγράμματα πλύσης
- ✓ Αυτόματο Ζύγισμα
- ✓ Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής
- ✓ Πρόσθετοι κύκλοι
- ✓ Στατιστικά
- ✓ Λειτουργία Smart check-up
- ✓ Μοτέρ inverter
- ✓ Ενεργειακή Απόδοση A
- ✓ Mix Power System +
- ✓ Άνοιγμα Gentle Touch

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	CSTG 47TMV5/1-S
Κωδικός προϊόντος	31019948
EAN Code	8059019081175
Τύπος Φόρτωσης	Άνω
Χωρητικότητα Βαμβακερών (kg) - New (2010/30/EC)	7
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (rpm)	1400

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IoT App	simply-Fi
Συνδεσιμότητα	Έξυπνο περιεχόμενο και απομακρυσμένος έλεγχος (NFC)
Υλικό τυμπάνου	Ανοξείδωτο Ατσάλι

Άνοιγμα τυμπάνου	Gentle Touch
Όγκος τυμπάνου	46
Κινητήρας	Inverter BPM
Ηλεκτρονικά	Touch
Τεχνολογία	Mix Power System
Τύπος πρίζας	Σούκο
Τάση (V)	220-240

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Aquastop	no
Αριθμός προγραμμάτων	17
Autodose	Όχι
Ατμός	Όχι
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα σώματος	Λευκό
Χρώμα/Υλικό χειρολαβής	Ασημί
Χρώμα Επιλογέα	Λευκό
Ρόδες	Όχι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A
Κατηγορία απόδοσης στύψιματος	B
Μέση Κατανάλωση ενέργειας (100 κύκλοι, ECO 40-60)	45
Programme duration Rated capacity	3:28
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3	79

Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα	C
Κατανάλωση Νερού	42

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υψος προϊόντος	86
Πλάτος προϊόντος	41
Βάθος προϊόντος	60
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	480
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	650
Μικτό βάρος (kg)	59,5
Καθαρό βάρος (kg)	58