

# CANDY



## ProWash 300

TCA283D2-S

- ✓ hOn wi-fi συνδεσιμότητα
- ✓ Ειδικές επιλογές
- ✓ Γρήγορα προγράμματα
- ✓ AI Weight Sense
- ✓ Smart Drum opening
- ✓ Εκπληκτικό σχέδιο

### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Μοντέλο   | TCA283D2-S                |
| Κωδικός προϊόντος                               | 31020188                  |
| EAN Code  | 8059019094007             |
| Manufacturer                                    | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Χωρητικότητα Βαμβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8                         |
| Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (rpm)              | 1200                      |
| Τύπος Φόρτωσης                                  | Ανω                       |

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                  |  |
|------------------|--|
| IoT App          | hOn  |
| Συνδεσιμότητα    | Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Υλικό τυμπάνου   | Ανοξείδωτο Ατσάλι  |
| Άνοιγμα τυμπάνου | Gentle Touch   |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Όγκος τυμπάνου | 46              |
| Κινητήρας      | AC              |
| Ηλεκτρονικά    | 3 digit display |
| Τύπος πρίζας   | Σούκο           |
| Τάση (V)       | 220-240         |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Αριθμός προγραμμάτων       | 17                |
| Autodose                   | Όχι               |
| Ατμός                      | Όχι               |
| Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι (έως και 24ω) |

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|                |       |
|----------------|-------|
| Χρώμα σώματος  | Λευκό |
| Χρώμα Επιλογέα | Λευκό |

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

|   |      |
|---|------|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                        | D    |
| Κατηγορία απόδοσης στύψιματος                     | B    |
| Μέση Κατανάλωση ενέργειας (100 κύκλοι, ECO 40-60) | 73   |
| Programme duration Rated capacity                 | 3:38 |
| Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3               | 79   |
| Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα   | C    |
| Κατανάλωση Νερού                                  | 44   |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ύψος συσκευής (mm) | 860 |
|--------------------|-----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Πλάτος προϊόντος (mm)             | 405  |
| Βάθος προϊόντος                   | 600  |
| Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 890  |
| Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)   | 480  |
| Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)    | 650  |
| Μικτό βάρος (kg)                  | 57   |
| Καθαρό βάρος (kg)                 | 55,5 |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|          |    |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|