

CANDY



ProWash&Dry 500

BWR 6106BL8-S

- ✓ Ενεργειακή απόδοση
- ✓ hOn συνδεσιμότητα wi-fi

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Μοντέλο | BWR 6106BL8-S |
| Κωδικός προϊόντος | 31020605 |
| EAN Code | 8059019106021 |
| Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο | Ελεύθερο |
| Χωρητικότητα βαμβάκι (kg) πλύσιμο | 10 |
| Χωρητικότητα στεγνώματος βαμβάκι (kg) | 6 |
| Μέγιστη ταχύτητα στύψιματος (σαλ) | 1600 |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------|---|
| IoT App | hOn |
| Συνδεσιμότητα | Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE) |
| Οθόνη Χειρισμού | Touch |
| Υλικό τυμπάνου | Stainless steel |

| | |
|--------------|--------------|
| Κινητήρας | Inverter BPM |
| Τύπος πρίζας | Σούκο |
| Τάση (V) | 220-240 |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Πιστοποίηση Woolmark | Όχι |
| Γρήγορο στέγνωμα | Όχι |
| Αριθμός προγραμμάτων | 16 |
| Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι (έως και 24ω) |
| Autodose | Όχι |
| Ατμός | Ναι |

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|--------------------|-------|
| Χρώμα / Υλικό σώμα | Λευκό |
| Χρώμα/Υλικό πόρτας | Μαύρο |

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

| | |
|--|-----|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης EEIw | A |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης EEIwd | D |
| Κατηγορία απόδοσης στυψίματος | B |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας [100 κύκλοι W] | 41 |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας [100 κύκλοι WD] | 308 |
| Πλήρης διάρκεια προγράμματος Eco 40-60 | 238 |
| Πλήρης διάρκεια πλυσίματος και στεγνώματος | 480 |
| Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3 | 72 |
| Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα | A |

| | |
|---------------------------------|----|
| Κατανάλωση νερού κατά την πλύση | 44 |
|---------------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Κατανάλωση νερού W+D | 67 |
|----------------------|----|

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|----------------|----|
| Ύψος προϊόντος | 85 |
|----------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Πλάτος προϊόντος | 60 |
|------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Βάθος προϊόντος | 61 |
|-----------------|----|

| | |
|--|-----|
| Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm) | 552 |
|--|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 878 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm) | 650 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm) | 669 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|-------------------|----|
| Καθαρό βάρος (kg) | 71 |
|-------------------|----|

| | |
|------------------|----|
| Μικτό βάρος (kg) | 75 |
|------------------|----|