

MiniAqua

CW50-BP12307U1-S

- ✓ A Class
- ✓ Smart Spray
- ✓ Antibacterial treatment
- ✓ Soft Drum
- ✓ Inverter motor
- ✓ Quick 15 minutes program
- ✓ Anticrease function
- ✓ 24 time delay

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	CW50-BP12307U1-S
Κωδικός προϊόντος	31020608
EAN Code	8059019106113
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο	Ελεύθερο
Τύπος Φόρτωσης	Εμπρόσθιας
Χωρητικότητα Βαμβακερών (kg) - New (2010/30/EC)	5
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (rpm)	1200

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικά	Touch
Κινητήρας	Inverter BPM
Υλικό τυμπάνου	Ανοξειδωτο Ατσάλι
Όγκος τυμπάνου	32
Τύπος πρίζας	Σούκο

Τάση (V)	220-240
Συνδεσιμότητα	Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Aquastop	yes
Αριθμός προγραμμάτων	12
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Autodose	Όχι
Ατμός	Όχι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα σώματος	Λευκό
Χρώμα πρόσοψης	Μαύρο
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Μαύρο

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	C
Μέση Κατανάλωση ενέργειας (100 κύκλοι, ECO 40-60)	39
Programme duration Rated capacity	3:08
Κατανάλωση Νερού	31
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3	69
Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα	A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υψος προϊόντος	70
----------------	----

Πλάτος προϊόντος	51
Βάθος προϊόντος	49
Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm)	420
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	802
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	571
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	567
Καθαρό βάρος (kg)	47
Μικτό βάρος (kg)	52