



H-DRY 500

NDEH10A2TSBEXS-S



- ✓ Σύστημα Διαχείρισης Θερμοκρασίας
- ✓ Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου
- ✓ Πρόταση καταλληλότερου προγράμματος
- ✓ Φιλικό προς το περιβάλλον
- ✓ 40 επιπλέον προγράμματα
- ✓ Τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας
- ✓ Σάρωση ετικετών και εικονική ντουλάπα
- ✓ Πλήρες σετ 9 κύκλων στεγνώματος
- ✓ Κύκλος Auto Care
- ✓ Λειτουργία Active Dry
- ✓ 4 επίπεδα στεγνώματος
- ✓ Αναδιπλούμενη βάση στεγνώματος παπουτσιών
- ✓ Διάφανο δοχείο νερού Aquavision
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής hOn
- ✓ Δεξιοτεχνία

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	NDEH10A2TSBEXS-S
Κωδικός προϊόντος	31102197
EAN Code	8059019024936
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο μοντέλο	Ελεύθερο
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg)	10
Τύπος στεγνωτηρίου	Pompa di calore

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδεσιμότητα

Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

IoT App	hOn
Υλικό τυμπάνου	Inox
Όγκος τυμπάνου (l)	125
Οθόνη	5 digit display
Τύπος φικς	Schuko
Τάση (V)	220-240
Θέση δοχείου συλλογής νερού	In door tank
Κινητήρας	AC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ένδειξη μπλοκαρισμένου φίλτρου	Ναι
Ξήρανση επιλογήα χρόνου	Ναι
επιλέξιμο βαθμού Ξηρότητα	Ναι
Ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου	Ναι
Ένδειξη γεμάτο ρεζερβουάρ	Ναι
Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Υγρασίας	Ναι
Αριθμός προγραμμάτων	15+1
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Woolmark	Ναι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος συσκευής (mm)	850
Πλάτος προϊόντος (mm)	596
Βάθος προϊόντος	604
Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm)	585
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890

Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	650
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	620
Μικτό βάρος (kg)	42,1
Καθαρό βάρος (kg)	40,5

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα	White
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Μαύρο
Πόρτα	Trasparent with Easycase
Χρώμα/Υλικό χειρολαβής	Μαύρο
Χρώμα Επιλογέα	Μαύρο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

σωλήνα νερού εξάτμισης	Όχι
αναδιπλούμενο ράφι	Ναι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,5
Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής μαλλιών, πλήρες φορτίο - NEW (2010/30)	2,43
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Κλάση απόδοσης Συμπύκνωσης	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	280