



H-DRY 300

HLE H9A2TE-S

- ✓ Πρόταση καταλληλότερου προγράμματος
- ✓ 40 επιπλέον προγράμματα
- ✓ Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής hOn
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ✓ Σύστημα Διαχείρισης Θερμοκρασίας
- ✓ Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου
- ✓ Πρόταση καταλληλότερου προγράμματος
- ✓ Βαθιά δράση στα ρούχα σας
- ✓ 40 επιπλέον προγράμματα
- ✓ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ
- ✓ Όλα σε ένα
- ✓ Διάφανο δοχείο νερού Aquavision
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής hOn
- ✓ Κυλιόμενο κείμενο στα Ελληνικά
- ✓ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Μοντέλο | HLE H9A2TE-S |
| Κωδικός προϊόντος | 31102215 |
| EAN Code | 8059019027241 |
| Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο μοντέλο | Ελεύθερο |
| Τύπος στεγνωτηρίου | Pompa di calore |
| Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 9 |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------|---|
| Συνδεσιμότητα | Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App | hOn |
| Υλικό τυμπάνου | Galvanized |
| Όγκος τυμπάνου (l) | 125 |
| Θέση δοχείου συλλογής νερού | In door tank |
| Οθόνη | Big Digit |
| Τάση (V) | 220-240 |
| Τύπος φικς | Schuko |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Woolmark | Ναι |
| Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι (έως και 24ω) |
| Ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου | Ναι |
| επιλέξιμο βαθμού Ξηρότητα | Ναι |
| Ξήρανση επιλογέα χρόνου | Ναι |
| Ένδειξη μπλοκαρισμένου φίλτρου | Ναι |
| Ένδειξη γεμάτο ρεζερβουάρ | Ναι |

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Πόρτα | Trasparent with Easycase |
| Χρώμα | White |
| Χρώμα/Υλικό πόρτας | Λευκό |
| Χρώμα/Υλικό χειρολαβής | Λευκό |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| | |
|------------------------|-----|
| σωλήνα νερού εξάτμισης | Όχι |
|------------------------|-----|

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

| | |
|---|------|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση ενέργειας (kWh) (1) | 259 |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 66 |
| Κλάση απόδοσης Συμπύκνωσης | B |
| Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής μαλλιών, πλήρες φορτίο - NEW (2010/30) | 2,16 |
| Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής στεγνωτήριου, μερικό φορτίο - NEW (2010) | 1,16 |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|--|------|
| Πλάτος προϊόντος (mm) | 596 |
| Βάθος προϊόντος | 607 |
| Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm) | 585 |
| Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 890 |
| Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm) | 650 |
| Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm) | 620 |
| Μικτό βάρος (kg) | 40,3 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 38,7 |