



H-DRY 550

NRE H10A2TCBEXSS



- ✓ Σύστημα Διαχείρισης Θερμοκρασίας
- ✓ Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου
- ✓ Πρόταση καταλληλότερου προγράμματος
- ✓ Φιλικό προς το περιβάλλον
- ✓ Ultra Care
- ✓ 40 επιπλέον προγράμματα
- ✓ Τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας
- ✓ Σάρωση ετικετών και εικονική ντουλάπα
- ✓ Πλήρες σετ 9 κύκλων στεγνώματος
- ✓ Κύκλος Auto Care
- ✓ Λειτουργία Active Dry
- ✓ 4 επίπεδα στεγνώματος
- ✓ Αναδιπλούμενη βάση στεγνώματος παπουτσιών
- ✓ Διάφανο δοχείο νερού Aquavision
- ✓ Λειτουργία Scan to Care
- ✓ Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής hOn
- ✓ Δεξιοτεχνία

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	NRE H10A2TCBEXSS
Κωδικός προϊόντος	31102620
EAN Code	8059019061573
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο μοντέλο	Ελεύθερο
Τύπος στεγνωτηρίου	Pompa di calore
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg)	10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας	AC
Συνδεσιμότητα	Προηγμένος τηλεχειρισμός και έξυπνο περιεχόμενο (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Υλικό τυμπάνου	Inox
Όγκος τυμπάνου (l)	125
Θέση δοχείου συλλογής νερού	In door tank
Οθόνη	5 digit display
Τάση (V)	220-240
Τύπος φικς	Schuko

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός προγραμμάτων	15+1
Woolmark	Ναι
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου	Ναι
επιλέξιμο βαθμού Ξηρότητα	Ναι
Ξήρανση επιλογέα χρόνου	Ναι
Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Υγρασίας	Ναι
Ένδειξη μπλοκαρισμένου φίλτρου	Ναι
Ένδειξη γεμάτο ρεζερβουάρ	Ναι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Πόρτα	Trasparent with Easycase
Χρώμα	White
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Μαύρο
Χρώμα/Υλικό χειρολαβής	Μαύρο
Χρώμα Επιλογέα	Μαύρο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

σωλήνα νερού εξάτμισης	Όχι
αναδιπλούμενο ράφι	Ναι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC)	A++
Ετήσια Κατανάλωση ενέργειας (kWh) (1)	282
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW)	66
Κλάση απόδοσης Συμπύκνωσης	B
Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής μαλλιών, πλήρες φορτίο - NEW (2010/30)	2,43
Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής στεγνωτήριου, μερικό φορτίο - NEW (2010)	1,21

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος προϊόντος (mm)	596
Βάθος προϊόντος	604
Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm)	585
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	650
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	620
Μικτό βάρος (kg)	42,1
Καθαρό βάρος (kg)	40,5