


Haier

I-Pro Series 3

HD80-A2939



- ✓ Τεχνολογία Αντλίας Θερμότητας
- ✓ Hygienic cycle
- ✓ Φίλτρο 3 σε 1
- ✓ I-Time
- ✓ Επιλογής έναρξης λειτουργίας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------------------|--|
| Μοντέλο | HD80-A2939-S |
| Κωδικός προϊόντος | 31102648 |
| EAN Code | 6921081597552 |
| Manufacturer | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο μοντέλο | Ελεύθερο |
| Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 8 |
| Τύπος στεγνωτηρίου | Pompa di calore |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------|------------|
| Συνδεσιμότητα | Καμία |
| IoT App | None |
| Υλικό τυμπάνου | Galvanized |
| Όγκος τυμπάνου (l) | 112 |
| Τύπος φικς | Schuko |

| | |
|----------|---------|
| Τάση (V) | 220-240 |
|----------|---------|

| | |
|--------------------|-----|
| Full Reverse motor | Όχι |
|--------------------|-----|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| | |
|--------------------------------|-----|
| Ένδειξη μπλοκαρισμένου φίλτρου | Ναι |
|--------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Ξήρανση επιλογήα χρόνου | Ναι |
|-------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου | Ναι |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Ένδειξη γεμάτο ρεζερβουάρ | Ναι |
|---------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Υγρασίας | Ναι |
|----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------|----|
| Αριθμός προγραμμάτων | 15 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι (έως και 24ω) |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|-------------|-----|
| Refresh Pro | Όχι |
|-------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Drum light | Όχι |
|------------|-----|

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|--------------------|-----|
| Ύψος συσκευής (mm) | 850 |
|--------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Πλάτος προϊόντος (mm) | 595 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Βάθος προϊόντος | 665 |
|-----------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm) | 600 |
|--|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 890 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm) | 668 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm) | 748 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|------------------|----|
| Μικτό βάρος (kg) | 53 |
|------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Καθαρό βάρος (kg) | 50 |
|-------------------|----|

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|-------|-------|
| Χρώμα | White |
|-------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Χρώμα/Υλικό πόρτας | Μαύρο |
|--------------------|-------|

Reverse Door

Όχι

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

σωλήνα νερού εξάτμισης

Ναι

αναδιπλούμενο ράφι

Όχι

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Energy Efficiency Class

E

Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)

1,23

Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικής μαλλιών,
πλήρες φορτίο - NEW (2010/30)

1,88

Condensation Efficiency Class

C

Condensation Efficiency

83

Κλάση απόδοσης Συμπύκνωσης

B

Acoustic Airborne Noise Emission Class

C

Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)

65

Programme Duration (Rated)

200