



H-HOB 300 INDUCTION

HI642CTT/1

- ✓ Power Management
- ✓ Λειτουργία Booster

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	HI642CTT/1
Κωδικός προϊόντος	33803353
EAN Code	8059019075259
Τύπος εστία	Επαγωγικές
Συνολικός αριθμός των θέσεων στον ίδιο χρόνο	4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνδεσιμότητα	Καμία
IoT App	None
Τάση (V)	220-240
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης	Ναι
Τύπος συσκευής ασφαλείας για το φυσικό αέριο	Without

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τύπος 1ο στοιχείου θέρμανσης	Induction
Τύπος 2η στοιχείου θέρμανσης	Induction
Τύπος 3η θερμαντικού στοιχείου	Induction
Τύπος 4ου στοιχείου θέρμανσης	Induction

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Colour	Μαύρο
Βάση υλικό επιφάνειας	Κεραμικό
Τύπος συσκευών ρύθμιση ελέγχου	Touch controls
Grids type	Without
Είδος καλύμματος	Without

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ισχύς του 1ου στοιχείου θέρμανσης (W)	2000 (2600)
Δύναμη της 2ης θερμαντικού στοιχείου (W)	1500 (2000)
Ισχύς του 3ου θερμαντικού στοιχείου (W)	2000 (2600)
Ισχύς του 4ου στοιχείου θέρμανσης (W)	1500 (2000)
Power consumption Off mode	0.5
Power consumption Standby mode	Not applicable
Power consumption Standby mode with info display	Not applicable
Power consumption Networked Standby	Not applicable
Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby	20

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Required niche size for installation (mm)	560x490x51
Ύψος συσκευής (mm)	55
Πλάτος προϊόντος (mm)	590

Βάθος προϊόντος	520
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	115
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	690
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	635
Μικτό βάρος (kg)	9,8
Καθαρό βάρος (kg)	8,7