



City Fresco 300

CNCQ2T518EX

- ✓ Τεχνολογία Circle Fresh
- ✓ Ζώνη Fresh 0°C
- ✓ Επιπλέον χωρητικότητα - πλάτος 55 cm
- ✓ Προσαρμογή σχεδίασης κουζίνας
- ✓ Καινοτόμο περιεχόμενο μέσω της εφαρμογής hOn
- ✓ Ενεργειακή Κατηγορία E
- ✓ Δίσκος κατάψυξης

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Μοντέλο | CNCQ2T518EX |
| Κωδικός προϊόντος | 34005806 |
| EAN Code | 8059019094472 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Τύπος Προϊόντος | 2 πόρτες |
| Κατηγορία προϊόντος | Καταψύκτης στο κάτω μέρος |
| Τύπος Συσκευής | Ελεύθερο |
| Τεχνολογία ψύξης | No Frost |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------|--------------------|
| Συνδεσιμότητα | Έξυπνο περιεχόμενο |
| IoT App | hOn |
| Συσκευή πάγου | Όχι |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Όχι |
| Απόψυξη στην κατάψυξη | Αυτόματο No Frost |
| Απόψυξη στην συντήρηση | Αυτόματο |
| Λάστιχο | Pull |
| Φωτισμός | Κανονικό |
| Στήλη Multiflow | Όχι |
| Εσωτερικός εξαερισμός συντήρησης | Όχι |
| Ρεύμα (A) | 1.2 |
| Συχνότητα (Hz) | 50 |
| Τάση (V) | 220-240 |

ΟΘΟΝΗ

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Πάνελ Χειρισμού | Ηλεκτρονικό |
| Θέση Πάνελ Χειρισμού | Internal control panel |
| Holiday | Όχι |
| Κλειδαριά | Όχι |
| Smart δροσερό | Όχι |
| Super Cooling Λειτουργία | Όχι |
| Super Freezing | Όχι |
| Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία | Ψυγείο |

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---------------------|-------------------|
| Χρώμα / Υλικό σώμα | Inox |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Διαφανές Πλαστικό |
| Υλικό Ραφιών | Γυαλί |
| Ράφια για φιάλες | Όχι |
| Χειρολαβές | Κρυφή λαβή πόρτας |
| πόρτα μεντεσές | Right-mounted |

| | |
|---|-----|
| Αναστροφή πόρτας | Ναι |
| Συνολικός αριθμός ραφιών πόρτας | 3 |
| Αριθμός crispers | 1 |
| Αριθμός συρταριών ψύξης | 3 |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση | 3+1 |

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

| | |
|---|-----------|
| Κλιματική κλάση | SNINISTIT |
| Περίοδος αποθήκευσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (Ω) | 11 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 237 |
| Κατηγορία ακουστικού θορύβου | C |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) | 38 |
| Βαθμός Αστέρων | 4 |
| Συνολική χωρητικότητα Θαλάμων (l) | 279 |
| Συνολική Χωρητικότητα Κατάψυξης (l) | 5 |
| Συνολική χωρητικότητα Συντήρησης (l) | 197 |
| Συνολική χωρητικότητα Κατάψυξης (l) | 82 |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|-----------------------------------|------|
| Ύψος προϊόντος (mm) | 1825 |
| Πλάτος προϊόντος (mm) | 545 |
| Βάθος προϊόντος (mm) | 602 |
| Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 1897 |
| Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm) | 584 |
| Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm) | 652 |
| Μικτό βάρος (kg) | 62 |

