



## Smart Inverter

CSTG 28TMV5/1-S

- ✓ Τεχνολογία Smart Touch
- ✓ Start delay
- ✓ Γρήγορα προγράμματα πλύσης
- ✓ Αυτόματο Ζύγισμα
- ✓ Επιπλέον λειτουργίες μέσω της εφαρμογής
- ✓ Πρόσθετοι κύκλοι
- ✓ Στατιστικά
- ✓ Λειτουργία Smart check-up
- ✓ Inverter motor
- ✓ Ενεργειακή Απόδοση A
- ✓ Mix Power System +
- ✓ Άνοιγμα Gentle Touch

### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	CSTG 28TMV5/1-S
Κωδικός προϊόντος	31019930
EAN Code	8059019080390
Τύπος Φόρτωσης	Άνω
Χωρητικότητα Βαμβακερών (kg) - New (2010/30/EC)	8
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (rpm)	1200

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IoT App	simply-Fi
Συνδεσιμότητα	Έξυπνο περιεχόμενο και απομακρυσμένος έλεγχος (NFC)
Υλικό τυμπάνου	Ανοξείδωτο Ατσάλι

Άνοιγμα τυμπάνου	Gentle Touch
Όγκος τυμπάνου	46
Κινητήρας	Inverter BPM
Ηλεκτρονικά	Touch
Τεχνολογία	Mix Power System
Τύπος πρίζας	Σούκο
Τάση (V)	220-240

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός προγραμμάτων	17
Aquastop	no
Autodose	Όχι
Ατμός	Όχι
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα σώματος	Λευκό
Χρώμα/Υλικό χειρολαβής	Ασημί
Χρώμα Επιλογέα	Λευκό
Ρόδες	Όχι

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Μέση Κατανάλωση ενέργειας (100 κύκλοι, ECO 40-60)	47
Programme duration Rated capacity	3:38
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3	77

Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου  
στον αέρα

C

Κατανάλωση Νερού

44

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος προϊόντος

86

Πλάτος προϊόντος

41

Βάθος προϊόντος

60

Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)

890

Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)

480

Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)

650

Μικτό βάρος (kg)

59,5

Καθαρό βάρος (kg)

58