

CANDY

CS 1412TME/S



- ✓ B Class
- ✓ Κύκλοι φροντίδας
- ✓ Γρήγορα Προγράμματα
- ✓ Ανιχνευτής Κιλών
- ✓ Κινητήρας μετατροπέα ταχύτητας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	CS 1412TME/S
Κωδικός προϊόντος	31020291
EAN Code	8059019095509
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο	Ελεύθερο
Τύπος Φόρτωσης	Εμπρόσθιας
Χωρητικότητα Βαμβακερών (kg) - New (2010/30/EC)	12
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (rpm)	1400

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικά	4 digit display
Κινητήρας	Inverter BPM
Υλικό τυμπάνου	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Όγκος τυμπάνου	83

Τύπος πρίζας	Σούκο
Τάση (V)	220-240
Συνδεσιμότητα	Καμία
IoT App	None

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Aquastop	no
Αριθμός προγραμμάτων	16
Επιλογές μετάθεσης έναρξης	Ναι (έως και 24ω)
Autodose	Όχι
Ατμός	Όχι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Χρώμα σώματος	Λευκό
Χρώμα/Υλικό πόρτας	Λευκό

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	B
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Μέση Κατανάλωση ενέργειας (100 κύκλοι, ECO 40-60)	63
Programme duration Rated capacity	04:00
Κατανάλωση Νερού	53
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3	80
Κατηγορία εκπομπής ακουστικού θορύβου στον αέρα	C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υψος προϊόντος	85
----------------	----

Πλάτος προϊόντος	60
Βάθος προϊόντος	68
Βάθος προϊόντος χωρίς σωλήνες και πόρτα (mm)	630
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm)	890
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm)	650
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm)	720
Καθαρό βάρος (kg)	74
Μικτό βάρος (kg)	76