



H-WASH&DRY 500

HDP 4149AMBC/1-S

- ✓ Ciclo auto care
- ✓ Modo KG Plus
- ✓ Escáner de etiquetas y armario virtual
- ✓ Sistema Power Care
- ✓ Motor Eco-Power
- ✓ Tecnología Active Balance
- ✓ Set de 9 programas
- ✓ Ventajas de la conectividad
- ✓ Máxima eficiencia Clase A

Características principales

| | |
|--|---------------------------|
| Modelo | HDP 4149AMBC/1-S |
| Código de producto | 31010268 |
| Código EAN | 8059019002002 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 14 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 9 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |

Características técnicas

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| App IoT | hOn |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| Nivel electrónico | Digit |
| Material del tambor | Acero inoxidable |

| | |
|-----------------|--------------|
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |

Programas y funciones

| | |
|--------------------------|----------------|
| Secado rápido | No |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Prestaciones principales | All in one |
| Autodosificación | No |
| Vapor | Sí |

Estética

| | |
|-------------------------------|--------|
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Negro |

Rendimiento y consumo

| | |
|---|-----|
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | F |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 56 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 510 |
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 240 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 596 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 80 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |
| Consumo de agua en lavado | 56 |

Dimensiones

| | |
|--|-----|
| Altura del producto (mm) | 890 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 681 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 630 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 720 |
| Peso neto (kg) | 74 |
| Peso bruto (kg) | 76 |