

CANDY

Smart

CS 1482DE/1-S



- ✓ Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Detector de kilos
- ✓ Contenidos extra con la App
- ✓ Ciclos adicionales
- ✓ Estadísticas
- ✓ Smart check-up
- ✓ Trucos y guía de lavado para una colada impecable
- ✓ Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- ✓ Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- ✓ Ciclos adicionales
- ✓ Estadísticas
- ✓ Smart check-up
- ✓ Clase D

Características principales

| | |
|--|-------------------|
| Nombre del producto | CS 1482DE/1-S |
| Código de producto | 31010470 |
| Código EAN | 8059019004716 |
| Integración / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
| Capacidad Algodón (kg) | 8 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |

Características técnicas

| | |
|---------------------|--|
| Electrónica | Display de 2 dígitos |
| Motor | AC |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 58 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Contenidos Smart y control de proximidad (NFC) |
| App IoT | simply-Fi |

Programas y funciones

| | |
|--------------------------|----------------|
| Aquastop | no |
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación | No |
| Vapor | No |

Estética

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Color / Material del tirador | Negro Ahumado |

Rendimiento y consumo

| | |
|--|------|
| Clase energética | D |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 73 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:38 |

| | |
|---|----|
| Consumo de agua | 44 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 79 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |

Dimensiones

| | |
|--|-----|
| Altura (cm) | 85 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad total, puerta y tubos incluidos (cm) | 53 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560 |
| Peso neto (kg) | 65 |
| Peso bruto (kg) | 67 |