## CANDY



## **Smart Inverter**

CS 149TXME-S

- ✓ Ciclos Rápidos
- ✓ Motor Inverter
- ✓ Tecnología Active Motion
- ✓ Clase A
- Trucos y guía de lavado para una colada impecable
- Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- ✓ Ciclos adicionales
- ✓ Estadísticas
- √ Smart check-up

| Características principales            |                           |
|--|---------------------------|
| Modelo                                 | CS 149TXME-S              |
| Código de producto                     | 31010513                  |
| Código EAN                             | 8059019005591             |
| Fabricante                             | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg)                 | 9                         |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400                      |
| Encastre / Libre Instalación           | Libre Instalación         |
| Tipo de carga                          | Frontal                   |

Electrónica Display táctil

| Motor               | Inverter BPM                                      |
|---------------------|---|
| Material del tambor | Acero Inoxidable                                  |
| Volumen del tambor  | 58  |
| Tipo de enchufe     | Schuko  |
| Tensión (V)         | 220-240   |
| Conectividad        | Contenidos Smart y control de proximidad<br>(NFC) |
| App IoT             | simply-Fi   |

| Programas y funciones       |                |
|-----------------------------|----------------|
| Aquastop                    | no             |
| Número de programas         | 16             |
| Opciones inicio diferido    | Sí (hasta 24h) |
| Características principales | MPS Lite       |
| Autodosificación            | No             |
| Vapor                       | No             |

| Estética                      |        |
|-------------------------------|--------|
| Color principal               | Blanco |
| Color / bisel                 | Azul   |
| Color / Material de la puerta | Blanco |

| Rendimiento y consumo                                   |      |
|---|------|
| Clase energética  | A    |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado        | В    |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco<br>40-60] | 49   |
| Duración del programa - Capacidad nominal               | 3:48 |
| Consumo de agua   | 46   |

| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 77 |
|---|----|
| Clase de ruido acústico aéreo emitido   | С  |

| Dimensiones                            |      |
|--|------|
| Altura del producto (mm)               | 850  |
| Ancho del producto (mm)                | 600  |
| Profundidad total del producto (mm)    | 540  |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta)    | 470  |
| Altura del producto embalado (mm)      | 890  |
| Ancho del producto embalado (mm)       | 650  |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560  |
| Peso neto (kg)                         | 63,4 |
| Peso bruto (kg)                        | 65,4 |
|  |      |