

CANDY



Smart

CSWS 4852DWE/1-S

- ✓ Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Detector de kilos
- ✓ Contenidos extra con la App
- ✓ Ciclos adicionales
- ✓ Estadísticas
- ✓ Smart check-up
- ✓ Trucos y guía para un lavado perfecto

Características principales

| | |
|--|---------------------------|
| Modelo | CSWS 4852DWE/1-S |
| Código de producto | 31010538 |
| Código EAN | 8059019005980 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 8 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 5 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |

Características técnicas

| | |
|---------------------|--|
| App IoT | simply-Fi |
| Conectividad | Contenidos Smart y control de proximidad (NFC) |
| Nivel electrónico | Display de 2 dígitos con temporizador |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Motor | AC |

| | |
|-----------------|---------|
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |

Programas y funciones

| | |
|--------------------------|----------------|
| Certificado Woolmark | No |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación | No |
| Vapor | Sí |

Estética

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Color / Material del tirador | Negro Ahumado |

Rendimiento y consumo

| | |
|---|-----|
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | C |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | E |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 63 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 326 |
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 218 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 440 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 79 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |
| Consumo de agua en lavado | 44 |
| Consumo de agua Lavado + Secado | 75 |

Dimensiones

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 540 |

| | |
|--|-----|
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560 |
| Peso neto (kg) | 64 |
| Peso bruto (kg) | 66 |