



H-WASH 500

HWPD 610AMBC/1-S

- ✓ Sistema de autodosificación Care-Dose
- ✓ Programa Auto Care
- ✓ Optimiza el rendimiento con el modo KG plus
- ✓ Sistema Power Care
- ✓ Motor Eco-Power
- ✓ Escaneo de etiquetas & Armario virtual
- ✓ Ciclo de lavado higienizante
- √ Tecnología Active Balance
- ✓ Set de 9 ciclos de lavado
- √ Ventajas de la conectividad
- ✓ Máxima eficiencia Clase A

| Características principales | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Modelo | HWPD 610AMBC/1-S |
| Código de producto | 31010834 |
| Código EAN | 8059019010380 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg) | 10 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1600 |
| Encastre / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |

| Características técnicas | |
|--------------------------|------------------|
| Electrónica | Digit |
| Motor | Inverter BPM |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |

| Volumen del tambor | 62 |
|--------------------|---------------------------------------|
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |

| Programas y funciones | |
|-----------------------------|----------------|
| Aquastop | no |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Características principales | All in one |
| Autodosificación | Sí |
| Vapor | Sí |

| Estética | |
|-------------------------------|--------|
| Color principal | Blanco |
| Color del botón | Negro |
| Color / Material de la puerta | Negro |

| Rendimiento y consumo | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Clase energética | А |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | В |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 51 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:59 |
| Consumo de agua | 51 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 80 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | С |
| | |

| Dimensiones | |
|----------------------------------------|-----|
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 578 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 510 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 600 |
| Peso neto (kg) | 67 |
| Peso bruto (kg) | 69 |