

Serie 636

HW100-BP14636N



- ✓ Motor Inverter
- ✓ Tratamiento Antibacterias ABT®
- ✓ Fin Diferido
- ✓ Detección automática del peso

Características principales

Modelo	HW100-BP14636NIB
Código de producto	31011414
Código EAN	6921081587331
Encastre / Libre Instalación	Libre Instalación
Tipo de carga	Frontal
Capacidad Algodón (kg)	10
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400

Características técnicas

Material del tambor	Acero Inoxidable
---------------------	------------------

Volumen del tambor	65
Tipo de enchufe	Schuko
Tensión (V)	220-240
Conectividad	Ninguno
App IoT	Ninguna

Programas y funciones

Aquastop	no
Número de programas	16
Opciones inicio diferido	Sí (hasta 24h)
Vapor	No

Estética

Color principal	Blanco
-----------------	--------

Rendimiento y consumo

Clase energética	A
Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado	B
Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60]	51
Duración del programa - Capacidad nominal	3:50
Consumo de agua	48
Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3	74
Clase de ruido acústico aéreo emitido	B

Dimensiones

Altura (cm)	85
Ancho (cm)	59

Profundidad total, puerta y tubos incluidos (cm)	65
Profundidad mm (sin tubos y puerta)	600
Altura del producto embalado (mm)	890
Ancho del producto embalado (mm)	650
Profundidad del producto embalado (mm)	695
Peso neto (kg)	74
Peso bruto (kg)	77