



H-WASH 550

H5WPB69AMBC/1-S

- ✓ Motor Eco-Power
- ✓ Auto care cycle
- ✓ Modo KG Plus
- ✓ Allergy care pro
- ✓ Escaneo de etiquetas
- ✓ Steam care pro
- ✓ Sistema Power Care
- ✓ Active Balance
- ✓ Set completo de Ciclos Care
- ✓ Todas las ventajas de estar conectado

Características principales

| | |
|--|-------------------|
| Nombre del producto | H5WPB69AMBC/1-S |
| Código de producto | 31018762 |
| Código EAN | 8059019042725 |
| Integración / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
| Capacidad Algodón (kg) | 9 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1600 |

Características técnicas

| | |
|---------------------|----------------------|
| Electrónica | Display de 6 dígitos |
| Motor | Inverter BPM |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 58 |
| Tipo de enchufe | Schuko |

| | |
|--------------|----------------------------|
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | hOn |

Programas y funciones

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Aquastop | no |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Características principales | Mix Power System + |
| Autodosificación | No |
| Vapor | Sí |

Estética

| | |
|-------------------------------|--------|
| Color principal | Blanco |
| Color del botón | Negro |
| Color / Material de la puerta | Negro |

Rendimiento y consumo

| | |
|---|------|
| Clase energética | A |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 49 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 03:4 |
| Consumo de agua | 46 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 78 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |

Dimensiones

| | |
|-------------|----|
| Altura (cm) | 85 |
|-------------|----|

| | |
|--|-----|
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad total, puerta y tubos incluidos (cm) | 53 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560 |
| Peso neto (kg) | 62 |
| Peso bruto (kg) | 64 |