



H-WASH 700

H7W4 48MBC-S

- ✓ Máxima eficiencia Clase A
- ✓ Tambor extra grande
- ✓ Eco Doser
- ✓ Auto care cycle
- ✓ Modo KG Plus
- ✓ Escaneo de etiquetas
- ✓ Ciclo Steam Care Pro
- ✓ Ciclo de lavado higienizante
- ✓ Ciclos de cuidado
- ✓ Lavado guiado
- ✓ Motor sin escobillas

Características principales

| | |
|--|---------------------------|
| Modelo | H7W4 48MBC-S |
| Código de producto | 31018969 |
| Código EAN | 8059019047225 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg) | 8 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastre / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |

Características técnicas

| | |
|-------------|----------------------|
| App IoT | hOn |
| Electrónica | Display de 6 dígitos |
| Motor | Inverter BPM |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 48 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |

Programas y funciones

| | |
|--------------------------|----------------|
| Aquastop | no |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación | No |
| Vapor | Sí |

Estética

| | |
|-------------------------------|---------|
| Color principal | Blanco |
| Color del botón | Cromado |
| Color / Material de la puerta | Negro |
| Color / Material del tirador | Negro |

Rendimiento y consumo

| | |
|---|------|
| Clase energética | A |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 47 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:38 |
| Consumo de agua | 44 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 76 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | B |

Dimensiones

| | |
|--|-----|
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 480 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 405 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 653 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 556 |
| Peso neto (kg) | 62 |
| Peso bruto (kg) | 65 |