## Haier



## **I-Pro Series 3**

HW90-B14939S8

- ✓ Programa Vapor Refresh
- ✓ Clase A
- ✓ Motor Direct Motion
- ✓ Tratamiento Antibacterias
- ✓ 24H de Fin Diferido
- ✓ Detección automática de peso
- ✓ Programa 15 min

| Características principales            |   |
|--|---|
| Modelo                                 | HW90-B14939S8-IB                            |
| Código de producto                     | 31019079                                    |
| Código EAN                             | 6921081595855                               |
| Fabricante                             | Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd. |
| Capacidad Algodón (kg)                 | 9   |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400  |
| Encastre / Libre Instalación           | Libre Instalación                           |
| Tipo de carga                          | Frontal                                     |

| Características técnicas |                  |
|--------------------------|------------------|
| Motor                    | Direct Motion    |
| Material del tambor      | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor       | 65               |
| Tipo de enchufe          | Schuko           |

| Tensión (V)  | 220-240 |
|--------------|---------|
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT      | Ninguna |

| Programas y funciones    |                |
|--------------------------|----------------|
| Aquastop                 | no             |
| Número de programas      | 15             |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación         | No             |
| Vapor                    | Sí             |

| Color principal              | Antracita |
|------------------------------|-----------|
| Color / Material del tirador | Negro     |

Estética

| Rendimiento y consumo  |      |
|--|------|
| Clase energética   | A    |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado                                   | В    |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-<br>60]                           | 51   |
| Duración del programa - Capacidad nominal  | 3:58 |
| Consumo de agua  | 48   |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación<br>etiquetado energético EN 60704-3 | 67   |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido  | А    |
|  |      |

| Dimensiones              |     |
|--------------------------|-----|
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm)  | 595 |

| 672 |
|-----|
| 601 |
| 890 |
| 650 |
| 695 |
| 74  |
| 77  |
|     |