



## **ULTRA**

## HCU1292DWB4/1-S

- Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Detector de kilos
- ✓ Clase B
- Trucos y guía de lavado para una colada impecable
- Ciclos adicionales
- ✓ Estadísticas
- ✓ Smart check-up

| Características principales            |                           |
|--|---------------------------|
| Modelo                                 | HCU1292DWB4/1-S           |
| Código de producto                     | 31019505                  |
| Código EAN                             | 8059019067087             |
| Fabricante                             | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg)                 | 9                         |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1200                      |
| Encastre / Libre Instalación           | Libre Instalación         |
| Tipo de carga                          | Frontal                   |

| Características técnicas |                  |
|--------------------------|------------------|
| Electrónica              | Display táctil   |
| Motor                    | AC               |
| Material del tambor      | Acero Inoxidable |

| Volumen del tambor | 58  |
|--------------------|---|
| Tipo de enchufe    | Schuko  |
| Tensión (V)        | 220-240   |
| Conectividad       | Contenidos Smart y control de proximidad<br>(NFC) |
| App IoT            | simply-Fi   |

| no               |
|------------------|
| 15+1             |
| Sí (hasta 24h)   |
| Mix Power System |
| No               |
| No               |
|                  |

| Estética                      |               |
|-------------------------------|---------------|
| Color principal               | Blanco        |
| Color / bisel                 | Gris          |
| Color del botón               | Blanco        |
| Color / Material de la puerta | Negro         |
| Color / Material del tirador  | Negro Ahumado |

| Rendimiento y consumo                                   |       |
|---|-------|
| Clase energética  | В     |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado        | В     |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco<br>40-60] | 57    |
| Duración del programa - Capacidad nominal               | 03:48 |
| Consumo de agua   | 46    |

| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 77 |
|---|----|
| Clase de ruido acústico aéreo emitido   | С  |

| Dimensiones                            |     |
|--|-----|
| Altura del producto (mm)               | 850 |
| Ancho del producto (mm)                | 600 |
| Profundidad total del producto (mm)    | 540 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta)    | 470 |
| Altura del producto embalado (mm)      | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm)       | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560 |
| Peso neto (kg)                         | 64  |
| Peso bruto (kg)                        | 66  |