



## Smart Inverter

CSTG 47TMV5/1-S

- ✓ Tecnología Smart Touch la experiencia de lavado más cómoda
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Detector de kilos
- ✓ Contenidos extra con la App
- ✓ Ciclos adicionales
- ✓ Estadísticas
- ✓ Smart check-up
- ✓ Motor Inverter
- ✓ Clase A
- ✓ Mix Power System +
- ✓ Gentle Touch Opening, un sistema de apertura práctico

### Características principales

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Modelo                                 | CSTG 47TMV5/1-S           |
| Código de producto                     | 31019948                  |
| Código EAN                             | 8059019081175             |
| Fabricante                             | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg)                 | 7                         |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400                      |
| Tipo de carga                          | Carga superior            |

### Características técnicas

|         |           |
|---------|-----------|
| App IoT | simply-Fi |
|---------|-----------|

## Conectividad

Contenidos Smart y control de proximidad (NFC)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Apertura Tambor     | Gentle Touch     |
| Volumen del tambor  | 46               |
| Motor               | Inverter BPM     |
| Electrónica         | Display táctil   |
| Tipo de enchufe     | Schuko           |
| Tensión (V)         | 220-240          |

## Programas y funciones

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Número de programas      | 17             |
| Autodosificación         | No             |
| Vapor                    | No             |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |

## Estética

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Color principal              | Blanco |
| Color / Material del tirador | Silver |
| Color del botón              | Blanco |

## Rendimiento y consumo

|   |      |
|---|------|
| Clase energética  | A    |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado                                | B    |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60]                            | 45   |
| Duración del programa - Capacidad nominal                                       | 3:28 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 79   |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido   | C    |

**Dimensiones**

|  |      |
|--|------|
| Altura del producto (mm)               | 860  |
| Ancho del producto (mm)                | 405  |
| Profundidad total del producto (mm)    | 600  |
| Altura del producto embalado (mm)      | 890  |
| Ancho del producto embalado (mm)       | 480  |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 650  |
| Peso bruto (kg)                        | 59,5 |
| Peso neto (kg)                         | 58   |

**Programas y funciones**

|          |    |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|