


Haier

I-Pro Series 5

HW90-B14959EU1



- ✓ Programa Vapor Refresh
- ✓ Motor Direct Motion
- ✓ Smart Dual Spray
- ✓ Tratamiento Antibacterias
- ✓ Gran capacidad del tambor
- ✓ Washing-Lens
- ✓ Conectividad WIFI por APP hOn
- ✓ Tambor Almohadillado
- ✓ Luz en el tambor
- ✓ Conectada con la app hOn
- ✓ 24H de Fin Diferido
- ✓ Detección automática de peso
- ✓ I-Time
- ✓ Puerta del tambor amplia
- ✓ Clase A-10%

Características principales

| | |
|--|---|
| Modelo | HW90-B14959EU1B |
| Código de producto | 31019962 |
| Código EAN | 6921081500408 |
| Fabricante | Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd. |
| Capacidad Algodón (kg) | 9 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastre / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |

Características técnicas

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| App IoT | hOn |
| Motor | Direct Motion |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 63 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |

Programas y funciones

| | |
|--------------------------|----------------|
| Aquastop | no |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación | No |
| Vapor | Sí |

Estética

| | |
|-------------------------------|--------|
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Negro |
| Color / Material de la puerta | Negro |

Rendimiento y consumo

| | |
|---|------|
| Clase energética | A |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 42 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:42 |
| Consumo de agua | 48 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 69 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | A |

Dimensiones

| | |
|--|-----|
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 583 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 497 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 636 |
| Peso neto (kg) | 65 |
| Peso bruto (kg) | 68 |