

# CANDY



## MiniAqua

CW50-BP12307-S

- ✓ Clase A
- ✓ Smart Spray
- ✓ Tratamiento antibacteriano
- ✓ Tambor almohadillado
- ✓ Motor Inverter
- ✓ Programa rápido 15 min
- ✓ Función antiarrugas
- ✓ Inicio diferido 24h

### Características principales

|  |                   |
|--|-------------------|
| Nombre del producto                    | CW50-BP12307-S    |
| Código de producto                     | 31019982          |
| Código EAN                             | 8059019083322     |
| Integración / Libre Instalación        | Libre Instalación |
| Tipo de carga                          | Frontal           |
| Capacidad Algodón (kg)                 | 5                 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1200              |

### Características técnicas

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Electrónica         | Display táctil   |
| Motor               | Inverter BPM     |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor  | 32               |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de enchufe | Schuko  |
| Tensión (V)     | 220-240 |
| Conectividad    | Ninguno |
| App IoT         | Ninguna |

## Programas y funciones

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Aquastop                 | yes            |
| Número de programas      | 12             |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación         | No             |
| Vapor                    | No             |

## Estética

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Color principal               | Blanco |
| Color / bisel                 | Negro  |
| Color / Material de la puerta | Negro  |

## Rendimiento y consumo

|   |      |
|---|------|
| Clase energética  | A    |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado                                | C    |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60]                            | 39   |
| Duración del programa - Capacidad nominal                                       | 3:08 |
| Consumo de agua   | 30   |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 69   |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido   | A    |

## Dimensiones

|  |     |
|--|-----|
| Altura (cm)                                      | 70  |
| Ancho (cm)                                       | 51  |
| Profundidad total, puerta y tubos incluidos (cm) | 49  |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta)              | 448 |
| Altura del producto embalado (mm)                | 802 |
| Ancho del producto embalado (mm)                 | 571 |
| Profundidad del producto embalado (mm)           | 567 |
| Peso neto (kg)                                   | 47  |
| Peso bruto (kg)                                  | 52  |